



BOSCH

ARCO MAT



2023

LES ESSENTIELS.

Le meilleur pour vos outils. Bosch Accessoires Professionnels.

Besoin d'un
accessoire ?
Retrouvez-le
facilement
en ligne.



www.bosch-professional.com

BOSCH ACCESSOIRES

LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

Chez Bosch, l'innovation et l'excellence sont notre marque de fabrique. C'est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits. Presque tous les accessoires que nous vous proposons sortent de nos propres usines dans un seul et unique but : **vous garantir la qualité irréprochable que vous méritez.**

Ravensburg, Allemagne
Forets béton

Hangzhou, Chine
Forets pour marteaux perforateurs, lames de scies circulaires, embouts de vissage, scies trépan, carbures et pièces en acier

Alfreton, Grande-Bretagne
Abrasifs sur mousse

Solothurn, Suisse (siège social)
Marketing et vente d'accessoires dans le monde entier

St. Niklaus, Suisse
Lames de scies sauteuses / sabres, accessoires pour outils électroportatifs multifonctions, fraises étagées, pièces en acier

Martignacco, Italie
Fabrication de carbures et de composants

Aresi, Italie
Burins

Colloredo, Italie
Fraises

Frauenfeld, Suisse
Abrasifs flexibles

Feletto, Italie
Têtes de fraisage

Fagagna, Italie
Lames de scies circulaires

LEADER EN INNOVATIONS DEPUIS PLUS DE 75 ANS

- 1944** Invention de la scie sauteuse et des lames de scie sauteuse
- 1945** Premier foret à emmanchement SDS-max
- 1975** Premier foret pour marteau perforateur à emmanchement SDS-plus
- 1985** Invention sur le marché des scies-trépan avec technologie Power-Change
- 1989** Bosch seul fabricant à produire son propre carbure
- 2003** Système X-Lock pour un changement d'accessoire sans outil sur les meuleuses angulaires
- 2007** Développement des accessoires pour outils ponceurs et oscillants
- 2009** Premier système de changement de lame sans outil pour les scies sauteuses
- 2015** Système Starlock pour découpeurs-ponceurs
- 2017** Foret béton SDS plus-7X avec tête massive en carbure (Ø 3,5 à 30 mm)
- 2018** Foret béton SDS max-8X avec tête 4 taillants monobloc en carbure (Ø 12 à 32 mm)
- 2019** **EXPERT**
- 2021**

SOMMAIRE

	PERÇAGE	
	▶ Forets béton SDS plus-7X	4
	▶ Forets béton SDS plus-8X	5
	▶ Coffrets forets béton SDS plus-7X	6
	▶ Forets creux	7
	▶ Mèches à bois	8
	▶ Forets métaux	8
	▶ Forets multiconstruction	9
	▶ Forets carrelage	9
	VISSAGE	
	▶ Coffrets	10
	BURINAGE	
	▶ Outils percutants SDS-plus et SDS-max	11
	MEULEUSES ANGULAIRES	
	▶ Accessoires XLOCK	12
	▶ Disques diamant	14
	▶ Forets diamantés et meules assiettes diamantées	15
	▶ Disques Carbide Multi Wheel CARBIDE TECHNOLOGY	16
	▶ Accessoires Ø 76 mm pour GWS 12V	16
	▶ Disques agglo	17
	▶ Abrasifs métal et inox	18
	PONÇAGE	
	▶ Abrasifs M480, éponges abrasives et cale de ponçage	19
	SCIES CIRCULAIRES	
	▶ Gamme Expert	20
	▶ Gamme de lames pour scies circulaires sans-fil	22
	SCIES SAUTEUSES	
	▶ Lames bimétal (bois, métal, alu, polypropylène)	24
	▶ Lames carbure CARBIDE TECHNOLOGY	25
	▶ Coffrets	26
	SCIES SABRES	
	▶ Lames bimétal pour le métal	27
	▶ Lames bimétal pour le bois avec métal	28
	▶ Lames bimétal pour le bois	28
	▶ Lames carbure CARBIDE TECHNOLOGY	29
	FRAISAGE	
	▶ Coffrets	31
	SCIES TRÉPANS	
	▶ Système Power-Change Plus	32
	▶ Scies trépan bimétal pour le bois et le métal	34
	▶ Scies trépan carbure CARBIDE TECHNOLOGY	35
	OUTILS MULTIFONCTIONS	
	▶ Gamme Starlock	37

FORETS BÉTON

SDS PLUS-7X EXPERT

Tête massive en carbure 4 taillants pour une longévité plus élevée dans le béton armé



Économisez jusqu'à
 -10% pour les packs de 10 ex.***
 -20% pour les packs de 30 ex.***
 -50% pour les packs de 50 ex.***

- ▶ Diamètre : de 3,5 à 30 mm
- ▶ Longueur : de 50 x 115 mm à 950 x 1 000 mm
- ▶ 100 références à l'unité
- ▶ 39 références en packs de 10, 30 ou 50
- ▶ 4 coffrets avec set de 3, 5 ou 7 pièces (voir p. 6)




Ø (mm)	Longueur travail (mm)	Longueur totale (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN	€*
3,5	50	115	1	900 055	4 059 952 53128 1	9,17 €
	100	165	1	900 056	4 059 952 53129 8	10,21 €
4	50	115	1	900 057	4 059 952 53130 4	8,78 €
	100	165	1	900 058	4 059 952 53131 1	9,33 €
5	50	115	1	900 059	4 059 952 53132 8	8,60 €
	100	165	1	900 060	4 059 952 53133 5	9,49 €
5,5	100	165	10	900 158	4 059 952 53231 8	85,41 €
	100	165	30	900 179	4 059 952 53252 3	230,61 €
6	150	215	1	900 061	4 059 952 53134 2	15,46 €
	200	265	1	900 062	4 059 952 53135 9	17,12 €
6,5	250	315	1	900 063	4 059 952 53136 6	21,16 €
	400	465	1	900 064	4 059 952 53137 3	32,84 €
7	50	115	1	900 065	4 059 952 53138 0	8,52 €
	100	165	1	900 066	4 059 952 53139 7	9,55 €
8	150	215	1	900 067	4 059 952 53140 3	14,33 €
	200	265	1	900 068	4 059 952 53141 0	16,92 €
9	250	315	1	900 069	4 059 952 53142 7	21,16 €
	400	465	1	900 070	4 059 952 53143 4	32,84 €
10	50	115	1	900 071	4 059 952 53144 1	8,63 €
	100	165	10	900 159	4 059 952 53232 5	77,67 €
11	150	215	30	900 180	4 059 952 53253 0	184,56 €
	100	165	1	900 072	4 059 952 53145 8	9,25 €
12	100	165	10	900 160	4 059 952 53233 2	83,25 €
	100	165	30	900 181	4 059 952 53254 7	194,27 €
13	100	165	50	900 191	4 059 952 53264 6	291,41 €
	150	215	1	900 073	4 059 952 53146 5	13,04 €
14	150	215	10	900 161	4 059 952 53234 9	117,36 €
	150	215	30	900 182	4 059 952 53255 4	280,00 €
15	200	265	1	900 074	4 059 952 53147 2	15,38 €
	200	265	10	900 162	4 059 952 53235 6	138,40 €
16	250	315	1	900 075	4 059 952 53148 9	19,23 €
	400	465	1	900 076	4 059 952 53149 6	29,85 €
17	50	115	1	900 077	4 059 952 53150 2	9,86 €
	100	165	1	900 078	4 059 952 53151 9	10,37 €
18	100	165	10	900 163	4 059 952 53236 3	93,32 €
	150	215	1	900 079	4 059 952 53152 6	14,98 €
19	150	215	10	900 164	4 059 952 53237 0	134,78 €
	200	265	1	900 080	4 059 952 53153 3	17,69 €
20	200	265	10	900 165	4 059 952 53238 7	159,13 €
	250	315	1	900 081	4 059 952 53154 0	22,11 €
21	400	465	1	900 082	4 059 952 53155 7	46,31 €
	50	115	1	900 083	4 059 952 53156 4	9,93 €
22	100	165	1	900 084	4 059 952 53157 1	10,44 €
	100	165	10	900 166	4 059 952 53239 4	93,93 €
23	150	215	1	900 085	4 059 952 53158 8	15,65 €
	200	265	1	900 086	4 059 952 53159 5	18,05 €

* Prix tarif hors taxes 2023. ** NPPE : Nombre de pièces par emballage. *** Vs l'unitaire. (1) Produits Bosch EXPERT vs. produits standard Bosch.

FORETS BÉTON

SDS MAX-8X EXPERT

1^{er} foret à tête massive en carbure, pour une durabilité exceptionnelle dans les applications extrêmes



- ▶ Résistance extrême : jusqu'à 1 000 °C
- ▶ Diamètre : de 12 à 32 mm
- ▶ Longueur : de 200 x 340 mm à 800 x 920 mm
- ▶ Plus de 40 références à l'unité



Une longévité 50% supérieure à celle des autres forets pour perforateurs.

Bosch SDS max-8X		Concurrent	
50%	100%	50%	100%

Tests effectués par Bosch avec des forets SDS max 16 x 340 mm

* Prix tarif hors taxes 2023. ** NPPE : Nombre de pièces par emballage. (1) Produits Bosch EXPERT vs. produits standard Bosch.



Ø (mm)	SDS max-7	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN	€*
12		200	340	1	900 201	4 059 952 53275 2	67,74 €
		200	340	5	900 260	4 059 952 53334 6	304,83 €
		400	540	1	900 202	4 059 952 53276 9	79,71 €
14		600	740	1	900 203	4 059 952 53277 6	109,79 €
		800	940	1	900 204	4 059 952 53278 3	127,34 €
		200	340	1	900 207	4 059 952 53281 3	74,53 €
14		400	540	1	900 208	4 059 952 53282 0	87,98 €
		600	740	1	900 209	4 059 952 53283 7	117,97 €
		800	940	1	900 210	4 059 952 53284 4	140,09 €
15	✓	200	340	1	586 749	3 165 140 56473 1	79,26 €
	✓	400	540	1	586 750	3 165 140 56474 8	92,81 €
		200	340	1	900 214	4 059 952 53288 2	80,49 €
16		200	340	5	900 261	4 059 952 53335 3	362,21 €
		400	540	1	900 215	4 059 952 53289 9	94,69 €
		400	540	5	900 262	4 059 952 53336 0	426,11 €
16		600	740	1	900 216	4 059 952 53290 5	121,77 €
		800	940	1	900 217	4 059 952 53291 2	151,31 €
	✓	1 200	1 320	1	586 755	3 165 140 56479 3	288,04 €
17	✓	200	340	1	586 756	3 165 140 56480 9	82,16 €
	✓	400	540	1	586 757	3 165 140 56481 6	116,64 €
		200	340	1	900 221	4 059 952 53295 0	85,32 €
18		200	340	5	900 263	4 059 952 53337 7	383,94 €
		400	540	1	900 222	4 059 952 53296 7	100,37 €
		400	540	5	900 264	4 059 952 53338 4	451,67 €
18		600	740	1	900 223	4 059 952 53297 4	125,66 €
		800	940	1	900 224	4 059 952 53298 1	153,69 €
	✓	1 200	1 320	1	586 762	3 165 140 56486 1	290,29 €
19	✓	200	320	1	586 763	3 165 140 56487 8	86,05 €
	✓	400	520	1	586 764	3 165 140 56488 5	99,60 €
		200	320	1	900 228	4 059 952 53302 5	90,43 €
20		200	320	5	900 265	4 059 952 53339 1	406,94 €
		400	520	1	900 229	4 059 952 53303 2	106,39 €
		400	520	5	900 266	4 059 952 53340 7	478,76 €
20		600	720	1	900 230	4 059 952 53304 9	132,99 €
		800	920	1	900 231	4 059 952 53305 6	156,60 €
	✓	1 200	1 320	1	586 769	3 165 140 56553 0	297,77 €
22		200	320	1	900 233	4 059 952 53307 0	95,86 €
		400	520	1	900 234	4 059 952 53308 7	112,78 €
		400	520	5	900 267	4 059 952 53341 4	507,51 €
22		600	720	1	900 235	4 059 952 53309 4	140,97 €
		800	920	1	900 236	4 059 952 53310 0	163,52 €
	✓	1 200	1 320	1	586 774	3 165 140 56558 5	335,48 €
24		200	320	1	900 238	4 059 952 53312 4	101,61 €
		400	520	1	900 239	4 059 952 53313 1	119,54 €
		400	520	5	900 268	4 059 952 53342 1	537,93 €
25		200	320	1	900 240	4 059 952 53314 8	104,66 €
		400	520	1	900 241	4 059 952 53315 5	123,13 €
		400	520	5	900 269	4 059 952 53343 8	554,09 €
25		600	720	1	900 242	4 059 952 53316 2	153,91 €
		800	920	1	900 243	4 059 952 53317 9	189,47 €
	✓	1 200	1 320	1	586 781	3 165 140 56564 6	361,46 €
26		200	320	1	900 245	4 059 952 53319 3	115,06 €
		400	520	1	900 246	4 059 952 53320 9	132,45 €
		200	320	1	900 247	4 059 952 53321 6	115,06 €
28		400	520	1	900 248	4 059 952 53322 3	134,43 €
		600	720	1	900 249	4 059 952 53323 0	168,04 €
		800	920	1	900 250	4 059 952 53324 7	210,75 €
30	✓	1 200	1 320	1	586 788	3 165 140 56571 4	395,35 €
		200	320	1	900 252	4 059 952 53326 1	121,12 €
		400	520	1	900 253	4 059 952 53327 8	142,50 €
32		200	320	1	900 254	4 059 952 53328 5	129,54 €
		400	520	1	900 255	4 059 952 53329 2	154,71 €
		400	520	5	900 270	4 059 952 53344 5	696,20 €
32		600	720	1	900 256	4 059 952 53330 8	188,81 €
		800	920	1	900 257	4 059 952 53331 5	232,02 €
	✓	1 200	1 320	1	586 795	3 165 140 56578 3	396,00 €
35	✓	400	520	1	586 796	3 165 140 56579 0	173,07 €
	✓	600	720	1	586 797	3 165 140 56580 6	224,95 €
	✓	800	920	1	586 798	3 165 140 56581 3	316,61 €
37	✓	1 200	1 320	1	586 799	3 165 140 56582 0	397,86 €
	✓	450	570	1	597 900	3 165 140 21304 2	200,40 €
	✓	800	920	1	597 901	3 165 140 21305 9	374,59 €
38	✓	400	520	1	586 800	3 165 140 56546 2	205,93 €
	✓	600	720	1	586 801	3 165 140 56583 7	243,62 €
	✓	400	520	1	586 802	3 165 140 56584 4	249,41 €
40	✓	600	720	1	586 803	3 165 140 56585 1	297,77 €
	✓	800	920	1	586 804	3 165 140 56586 8	336,42 €
	✓	1 200	1 320	1	586 805	3 165 140 56587 5	486,79 €
45	✓	400	520	1	586 806	3 165 140 56588 2	304,52 €
	✓	400	520	1	586 807	3 165 140 56589 9	398,33 €

COFFRETS FORETS BÉTON

SDS PLUS-7X EXPERT

Coffrets de forets pour perforateurs SDS plus

- ▶ Idéal pour percer des trous dans le béton armé, par exemple pour fixer des installations intérieures telles que la climatisation, les tuyaux de chauffage, le câblage électrique et l'éclairage
- ▶ Le choix idéal pour les électriciens : forets durables et puissants
- ▶ Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret standard
- ▶ Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



3 FORETS
 Ø 6, 8 et 10 mm / Longueur de travail x longueur totale :
 100 x 165 mm
 Réf. 2 608 900 196
 Code EAN 4 059 952 53270 7
28,53 €*



5 FORETS
 Ø 5 et 6 mm / Longueur de travail x longueur totale :
 50 x 115 mm - Ø 6, 8 et 10 mm / Longueur de travail x
 longueur totale : 100 x 165 mm
 Réf. 2 608 900 197
 Code EAN 4 4 059 952 53271 4
42,89 €*



5 FORETS
 Ø 6, 6, 8, 8 et 10 mm / Longueur de travail x longueur totale :
 100 x 165 mm
 Réf. 2 608 900 198
 Code EAN 4 059 952 53272 1
45,79 €*




7 FORETS
 Ø 5, 6 et 8 mm / Longueur de travail x longueur totale :
 50 x 115 mm - Ø 6, 8, 10 et 12 mm / Longueur de travail x
 longueur totale : 100 x 165 mm
 Réf. 2 608 900 195
 Code EAN 4 059 952 53269
67,78 €*

FORETS CREUX

SDS SPEEDCLEAN

Pour des perçages propres et sans poussière en une seule étape, avec queue SDS plus ou SDS max


- ▶ Convient pour le perçage dans le béton
- ▶ **SDS plus-9 SpeedClean** : meilleurs résultats obtenus en combinaison avec un perforateur SDS plus, p. ex. le perforateur Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201), et un aspirateur certifié classe M, p. ex. l'aspirateur Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100)
- ▶ **SDS max-9 SpeedClean** : meilleurs résultats obtenus en combinaison avec un perforateur SDS max, p.ex. le perforateur Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000), et un aspirateur certifié classe M, p. ex. l'aspirateur Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300)
- ▶ **REMARQUE** : toujours suivre les indications du fabricant de chevilles lors de la pose de chevilles



Centrage précis : pointe de centrage pour une coupe active dans le béton

Évacuation efficace de la poussière : 2 trous d'aspiration

Résistance élevée à l'usure : 4 taillants avec lames en carbure extrêmement robustes et agressives



Dispositifs d'aspiration de poussières de classe M garantissant la meilleure élimination possible des poussières de constructions minérales

Poussières de perçage directement aspirées via le canal à poussières à l'intérieur du foret



Perçage et nettoyage en une seule étape !



Certifié pour fischer

- ▶ IFIS SB / RSB
- ▶ FIS V
- ▶ FIS EM plus
- ▶ FHB II
- ▶ FHB II Inject

SDS plus-9 SpeedClean

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	Longueur totale (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
6	100	230	1	2 608 579 291	97653 4	53,81 €
8	100	230	1	2 608 579 292	97654 1	54,20 €
10	100	230	1	2 608 579 293	97655 8	55,18 €
12	200	330	1	2 608 578 962	95400 6	68,49 €
14	250	380	1	2 608 578 963	95401 3	77,86 €
15	250	380	1	2 608 578 964	95402 0	81,24 €
16	250	380	1	2 608 576 286	85735 2	88,01 €
18	150	280	1	2 608 579 294	97656 5	90,18 €
	320	450	1	2 608 576 287	85736 9	108,32 €
20	150	280	1	2 608 579 295	97657 2	106,50 €
	320	450	1	2 608 576 288	85737 6	122,12 €
22	320	450	1	2 608 576 289	85738 3	156,70 €
24	320	450	1	2 608 576 290	85739 0	160,21 €
Connecteur SDS plus de rechange  2 608 576 291 85740 6 19,26 €						

SDS max-9 SpeedClean

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	Longueur totale (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
14	400	620	1	2 608 578 965	95403 7	154,91 €
16	400	620	1	2 608 576 293	85742 0	173,20 €
18	400	620	1	2 608 576 294	85743 7	182,88 €
20	400	620	1	2 608 576 295	85744 4	193,64 €
22	400	620	1	2 608 576 296	85745 1	216,88 €
24	400	620	1	2 608 576 779	89389 3	219,46 €
25	400	590	1	2 608 579 296	97658 9	240,97 €
	500	720	1	2 608 576 297	85746 8	284,64 €
28	400	590	1	2 608 579 297	97659 6	279,70 €
	600	820	1	2 608 576 298	85747 5	284,00 €
30	600	820	1	2 608 576 299	85748 2	290,46 €
	400	590	1	2 608 579 298	97660 2	296,91 €
32	600	820	1	2 608 576 300	85749 9	335,64 €
	400	590	1	2 608 579 299	97661 9	348,55 €
35	650	870	1	2 608 576 301	85781 9	433,54 €
Connecteur SDS max de rechange  2 608 576 302 85782 6 24,53 €						

MÈCHES À BOIS

SELF CUT SPEED EXPERT

Pour des perçages nets et extrêmement rapides, avec un excellent rapport prix/performances

- ▶ **Idéale pour faire des trous rapides** dans les bois résineux, les panneaux agglomérés et les panneaux de particules, comme le perçage de montants simples pour le câblage ou l'installation de chevilles sur des rambardes. Facile à utiliser dans les niches étroites.
- ▶ **Idéale pour les électriciens et autres installateurs :** vitesse et efficacité maximales
- ▶ **Jusqu'à 3 fois plus rapide** qu'un foret standard
- ▶ **Emmanchement hexagonal** pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standard



13 MÈCHES PLATES SOUS ÉTUI SOUPLE

Ø en mm : 10,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 15,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 25,0 / 28,0 / 30,0 / 32,0
 Réf. 2 608 900 336
 Code EAN 4 059 952 53410 7
69,64 €*

FORETS MÉTAUX

HSS pointTeQ

Foret hélicoïdal assurant un perçage rapide dans le métal grâce à sa conception spécifique

- ▶ Diamètre de queue égal au diamètre de perçage
- ▶ Pointe de perçage 135°
- ▶ Deux taillants, double hélice



25 FORETS SOUS COFFRET

Ø x longueur de travail (mm) : 1,0x12 / 1,5x18 / 2,0x24 / 2,5x30 / 3,0x33 / 3,5x39 / 4,0x43 / 4,5x47 / 5,0x52 / 5,5x57 / 6,0x57 / 6,5x63 / 7,0x69 / 7,5x69 / 8,0x75 / 8,5x75 / 9,0x81 / 9,5x81 / 10,0x87 / 10,5x85 / 11,0x94 / 11,5x94 / 12,0x101 / 12,5x101 / 13,0x101
 Réf. 2 608 577 352
 Code EAN 3 165 140 91770 4
53,04 €*

FORETS MULTICONSTRUCTION

HEX-9 MULTICONSTRUCTION

Pour le perçage dans presque tous les matériaux

- ▶ **Convient aux** perceuses à percussion
- ▶ **Adapté aux** perceuses-visseuses et aux clés à chocs sans-fil
- ▶ **Des résultats de perçage parfaits**, avec ou sans percussion grâce à la queue hexagonale 1/4 dans des matériaux tels que la maçonnerie, l'aluminium, le carrelage, le bois et le plastique
- ▶ **Couleur :** bleu, poli



5 FORETS

Ø en mm : 4 / 5 / 6 / 6 / 8
 Réf. 2 608 900 585
 Code EAN 4 059 952 53878 5
28,22 €*



8 FORETS

Ø en mm : 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 8
 Réf. 2 608 577 141
 Code EAN 3 165 140 88171 5
42,24 €*

FORETS CARRELAGE

CYL-9 SOFT CERAMIC

Pour le perçage de carrelages tendres à mi-durs

- ▶ **Convient pour** la porcelaine, la céramique, le verre non-trempé
- ▶ **Aucune lubrification** nécessaire
- ▶ **Couleur :** blanc



Conseil : travailler à faible vitesse et sans percussion



COFFRET DE 5 FORETS

Ø en mm : 4 / 5 / 6 / 8 / 10
 Réf. 2 608 587 169
 Code EAN 3 165 140 59930 6
36,68 €*



HEX-9 HARD CERAMIC EXPERT

Pour le perçage de carrelages durs

- ▶ **Perçage dans tous les carrelages** (faïence, grès cérame pleine masse)
- ▶ **Simplicité d'utilisation :** pas besoin de refroidissement par eau, pas de patinage et forage en douceur
- ▶ **Gamme disponible : Ø 3 à 12 mm et coffret 3 pièces**




(Longueur totale 90 mm)

Ø (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
3	1	2 608 900 587	6 949 509 23239 7	14,15 €
4	1	2 608 900 588	6 949 509 23240 3	14,46 €
5	1	2 608 900 589	6 949 509 23241 0	14,76 €
6	1	2 608 900 590	6 949 509 23242 7	15,38 €
7	1	2 608 900 591	6 949 509 23243 4	17,11 €
8	1	2 608 900 592	6 949 509 23244 1	20,91 €
10	1	2 608 900 593	6 949 509 23245 8	22,64 €
12	1	2 608 900 594	6 949 509 23246 5	25,13 €
5/6/8	3	2 608 900 595	6 949 509 23247 2	48,50 €

COFFRETS

EMBOUTS DE VISSAGE

Dans un coffret Pick & Clic



COFFRET DE 44 EMBOUTS + 1

Embout 32 x 25 mm + 8 x 65 mm, 3 douilles, 1 porte-embout à changement rapide et tournevis manuel offert

Réf. 2 607 017 692
Code EAN 4 059 952 60215 8
45,24 €* 

CONTENU

Clé à douille à aimant permanent pour les vis à tête hexagonale 6 mm, 8 mm, 10 mm

	25 mm	65 mm
	PH1, PH2 (2x), PH3	PH2
	PZ1, PZ2 (2x), PZ3	PZ2
	S3, S4, S5, S6	S6
	HEX3, HEX4, HEX5, HEX6	HEX3, HEX4
	T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	T15, T20, T25
	Th10, Th15, Th20 (2x), Th25, Th27, Th30, Th40	

ASSORTIMENTS MIXTES

EMBOUTS DE VISSAGE ET FORETS MULTICONSTRUCTIONS

Dans un coffret Pick & Clic



Impact



Embout de vissage Impact Control, compatible même avec les visseuses à percussion !



CONTENU

HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm

	PH1, PH2 (4x), PH3		PH2
	PZ1 (2x), PZ3		PZ2
	T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 + QC UH		T15, T20, T25, T30

COFFRET DE 35 EMBOUTS

Longueur en mm : 25 / 25 / 25 / 60 / 50 / 50 / 50

Unité de commande : 6
Réf. 2 608 577 147
Code EAN 3 165 140 88177 7
76,24 €* 

OUTILS PERCUTANTS SDS-PLUS

BURINS SDS-PLUS

Pour marteaux-burineurs et marteaux de démolition



BURIN POINTU

Pas d'interruption et blocage minimum pour travaux de précision dans le béton

- Pointe courbée auto-affûtante
- Durée de vie accrue de 30 %
- Taux d'enlèvement supérieur de 15 %

Longueur de travail (mm) : 250

Réf. 2 609 390 576
Code EAN 3 165 140 37093 6
17,05 €*

BURIN PLAT

Moins de blocage et progression rapide dans le béton

- Cannelures puissantes auto-affûtantes
- Durée de vie accrue de 30 %
- Taux d'enlèvement supérieur de 15 %

Longueur de travail (mm) : 250

Tranchant de burin (mm) : 20

Réf. 2 609 390 394
Code EAN 3 165 140 30890 8
17,75 €*

BURIN BÊCHE

Taux d'enlèvement de la matière élevée pour la maçonnerie et le mortier

- Corps plat auto-affûtant
- Taux d'enlèvement supérieur de 30 %

Longueur de travail (mm) : 250

Tranchant de burin (mm) : 40

Réf. 2 608 690 101
Code EAN 3 165 140 42594 0
31,41 €*

Longueur de travail (mm) : 250

Tranchant de burin (mm) : 60

Réf. 2 608 690 102
Code EAN 3 165 140 42595 7
39,27 €*

OUTILS PERCUTANTS SDS-MAX

BURINS SDS-MAX

Pour marteaux-burineurs et marteaux de démolition

BURIN POINTU

Pas d'interruption et blocage minimum pour travaux de précision dans le béton

- Pointe courbée auto-affûtante
- Taux d'enlèvement supérieur de 30 %

Longueur de travail (mm) : 400

Réf. 2 608 690 167
Code EAN 3 165 140 53362 1
25,89 €*

BURIN PLAT

Moins de blocage et progression rapide dans le béton

- Cannelures puissantes auto-affûtantes
- Durée de vie accrue
- Taux d'enlèvement supérieur de 100 %

Longueur de travail (mm) : 250

Tranchant de burin (mm) : 25

Réf. 2 608 690 124
Code EAN 3 165 140 46038 5
25,89 €*

BURIN BÊCHE

Taux d'enlèvement de la matière élevée pour la maçonnerie et le mortier

- Corps plat auto-affûtant
- Taux d'enlèvement supérieur de 30 %

Longueur de travail (mm) : 350

Tranchant de burin (mm) : 50

Réf. 2 608 690 097
Code EAN 3 165 140 39731 5
42,24 €*

Longueur de travail (mm) : 400

Tranchant de burin (mm) : 80

Réf. 2 608 690 198
Code EAN 3 165 140 67013 5
66,69 €*

BURIN « CARRELAGES »

Enlèvement rapide et propre des carrelages muraux et sur sol

- Format plat auto-affûtant
- Taux d'enlèvement supérieur de 30 %

Longueur de travail (mm) : 300

Tranchant de burin (mm) : 50

Réf. 2 608 690 098
Code EAN 3 165 140 39732 2
41,51 €* 

Phillips®



Pozidriv



Sec Torx®



Torx® femelle



Carré conique femelle



Six pans creux



Tête fendue



DISQUES À TRONÇONNER

Pour des applications exigeantes et variées



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
Adapté aux meuleuses angulaires standard

Ø (mm)	Épaisseur (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN	€*
EXPERT FOR INOX AND METAL						
Moyeu plat						
125	1,0	1	25	2 608 619 264	3 165 140 94754	1,70 €
EXPERT FOR INOX						
Moyeu plat						
125	1,6	1	25	2 608 619 265	3 165 140 94755	1,70 €
STANDARD FOR INOX						
Moyeu plat						
125	1,0	1	25	2 608 619 262	3 165 140 94752	1,27 €
	1,0	10	10	2 608 619 267	3 165 140 94757	12,74 €
	1,6	1	25	2 608 619 363	3 165 140 99103	1,27 €
	1,6	10	10	2 608 619 364	3 165 140 99104	12,74 €
EXPERT FOR METAL						
Moyeu plat						
125	1,6	1	25	2 608 619 254	3 165 140 94744	1,66 €
	2,5	1	25	2 608 619 255	3 165 140 94745	1,82 €
Moyeu déporté						
125	2,5	1	25	2 608 619 257	3 165 140 94747	1,82 €
	6,0	1	10	2 608 619 259	3 165 140 94749	3,45 €
MULTI CONSTRUCTION						
Moyeu plat						
125	1,0	1	25	2 608 619 269	3 165 140 94759	2,38 €
	1,6	1	25	2 608 619 270	3 165 140 94760	2,38 €

KIT X-LOCK Ø 125 mm, TRONÇONNAGE ET MEULAGE

3 disques à tronçonner Standard for Inox
1 disque à tronçonner Carbide Multi Wheel
1 plateau à lamelles Best for Metal, version plate avec support plastique

Réf. 2 608 619 374
Code EAN 3 165 140 99554 2
33,25 €*



DISQUES ABRASIFS

Longévité élevée et meulage uniforme



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
Adapté aux meuleuses angulaires standard

Ø (mm)	Grain	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN	€*
Plateaux à lamelles X571						
BEST FOR METAL						
Surface bombée - support fibre						
125	40	1	10	2 608 619 201	3 165 140 96045	3,76 €
	60	1	10	2 608 619 202	3 165 140 96046	3,76 €
	80	1	10	2 608 619 203	3 165 140 96047	3,76 €
	120	1	10	2 608 619 204	3 165 140 96048	3,76 €
Surface plate - support plastique						
125	40	1	10	2 608 619 209	3 165 140 96053	4,20 €
	60	1	10	2 608 619 210	3 165 140 96054	4,14 €
	80	1	10	2 608 619 211	3 165 140 96055	4,16 €
	120	1	10	2 608 619 212	3 165 140 96056	4,05 €
Plateaux à lamelles N475 EXPERT						
125	Gros	1	10	2 608 901 473	4 059 952 58922	9,66 €
	Fin	1	10	2 608 901 474	4 059 952 58923	9,66 €
	Moyen	1	10	2 608 901 475	4 059 952 58924	9,66 €
Disques abrasifs sur fibres R781 à grains céramiques PRISMA (voir p. 18) EXPERT						
METAL						
115	36	1	5	2 608 621 779	4 059 952 53704	17,20 €
	36	1	25	2 608 621 791	4 059 952 53716	66,08 €
	60	1	5	2 608 621 780	4 059 952 53705	14,61 €
	60	1	25	2 608 621 792	4 059 952 53717	52,82 €
	80	1	5	2 608 621 781	4 059 952 53706	14,61 €
	80	1	25	2 608 621 793	4 059 952 53718	52,82 €
	36	1	5	2 608 621 782	4 059 952 53707	19,07 €
	36	1	25	2 608 621 794	4 059 952 53719	76,24 €
	60	1	5	2 608 621 783	4 059 952 53708	16,17 €
	60	1	25	2 608 621 795	4 059 952 53720	58,45 €
	80	1	5	2 608 621 784	4 059 952 53709	16,17 €
	80	1	25	2 608 621 796	4 059 952 53721	58,45 €
Disques abrasifs sur fibres R782 à grains céramiques PRISMA (voir p. 18) EXPERT						
INOX						
115	36	5	5	2 608 621 804	4 059 952 53729	19,57 €
	36	25	1	2 608 621 820	4 059 952 53843	73,43 €
	60	5	5	2 608 621 805	4 059 952 53730	16,64 €
	60	25	1	2 608 621 821	4 059 952 53844	60,67 €
	80	5	5	2 608 621 806	4 059 952 53829	16,64 €
	80	25	1	2 608 621 822	4 059 952 53845	60,67 €
	120	5	5	2 608 621 807	4 059 952 53830	16,64 €
	120	25	1	2 608 621 823	4 059 952 53846	60,67 €
	36	5	5	2 608 621 808	4 059 952 53831	24,85 €
	36	25	1	2 608 621 824	4 059 952 53847	84,71 €
	60	5	5	2 608 621 809	4 059 952 53832	21,12 €
	60	25	1	2 608 621 825	4 059 952 53848	67,44 €
125	80	5	5	2 608 621 810	4 059 952 53833	21,12 €
	80	25	1	2 608 621 826	4 059 952 53849	67,44 €
	120	5	5	2 608 621 811	4 059 952 53834	21,12 €
	120	25	1	2 608 621 827	4 059 952 53850	67,44 €
Disque nettoyage N377						
BEST FOR METAL						
125	-	1	1	2 608 621 833	4 059 952 53856	14,69 €



X571 (surface bombée)



X571 (surface plate)



N475



R781



R782



N377



PLATEAUX DE PONÇAGE

Pour meuleuses angulaires X-LOCK

Ø (mm)	Dureté	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
Plateaux de ponçage pour disques abrasifs sur fibres						
125	Extra-souple	1	1	2 608 601 714	93850 1	22,32 €
	Souple	1	1	2 608 601 715	93851 8	24,87 €
	Dur	1	1	2 608 601 716	93852 5	27,79 €

Inclut la fixation pour plateau de ponçage



Ø (mm)	Dureté	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
Clip seul pour plateaux de ponçage						
1	1	1	1	2 608 601 720	93856 3	8,18 €



DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS

Pour optimiser la productivité

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
Adapté aux meuleuses angulaires standard

Ø (mm)	Largeur coupe (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN	€*
BEST FOR UNIVERSAL						
125	2,4	1	1	2 608 900 670	4 059 952 54005	85,75 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
STANDARD FOR UNIVERSAL						
125	2,0	1	1	2 608 615 166	3 165 140 93383	19,70 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
BEST FOR HARD CERAMIC						
85	1,4	1	1	2 608 900 656	4 059 952 53991	27,68 €
125	1,4	1	1	2 608 900 658	4 059 952 53993	55,35 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO						
125	1,4	1	1	2 608 615 132	3 165 140 93330	40,38 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
BEST FOR CERAMIC						
110	1,6	1	1	2 608 615 162	3 165 140 93360	39,14 €
125	1,6	1	1	2 608 615 164	3 165 140 93362	49,07 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
STANDARD FOR CERAMIC						
110	1,6	1	1	2 608 615 136	3 165 140 93334	14,85 €
125	1,6	1	1	2 608 615 138	3 165 140 93336	18,62 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
FORETS DIAMANTÉS DRY SPEED - BEST FOR CERAMIC						
14	30	1	1	2 608 599 027	93363 6	68,19 €
16	30	1	1	2 608 599 028	93364 3	71,39 €
20	35	1	1	2 608 599 029	93365 0	90,62 €
22	35	1	1	2 608 599 030	93366 7	91,43 €
25	35	1	1	2 608 599 031	93367 4	94,93 €
27	35	1	1	2 608 599 032	93368 1	95,00 €
30	35	1	1	2 608 599 033	93369 8	94,93 €
32	35	1	1	2 608 599 034	93370 4	98,37 €
35	35	1	1	2 608 599 035	93371 1	102,09 €
38	35	1	1	2 608 599 036	93372 8	103,55 €
40	35	1	1	2 608 599 014	92550 1	106,43 €
45	35	1	1	2 608 599 015	92551 8	110,89 €
51	35	1	1	2 608 599 016	92552 5	119,19 €
55	35	1	1	2 608 599 017	92553 2	135,81 €
57	35	1	1	2 608 599 018	92554 9	141,25 €
60	35	1	1	2 608 599 019	92555 6	154,22 €
65	35	1	1	2 608 599 020	92556 3	180,00 €
67	35	1	1	2 608 599 021	92557 0	184,59 €
68	35	1	1	2 608 599 022	92558 7	191,95 €
70	35	1	1	2 608 599 023	92559 4	199,20 €
75	35	1	1	2 608 599 024	92560 0	212,35 €
80	35	1	1	2 608 599 025	92561 7	213,18 €
83	35	1	1	2 608 599 026	92562 4	223,22 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
COURONNES DE FRAISAGE DIAMANTÉES - BEST FOR CERAMIC						
20	35	1	1	2 608 599 038	93374 2	95,41 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
COFFRET DRY SPEED - BEST FOR CERAMIC						
20 / 25 / 35 / 51 / 68	35	6	1	2 608 599 037	93373 5	419,42 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS						
125	2,4	1	1	2 608 900 670	4 059 952 54005	85,75 €

Ø (mm)	Longueur travail (mm
--------	----------------------

DISQUES DIAMANT



DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS

Optimisés en termes de performances

SPÉCIAL MÉTAL EXPERT NOUVEAU



- ▶ Arête de coupe extrêmement résistante
- ▶ Corps acier perfectionné pour une vitesse et une profondeur constantes
- ▶ Ne se brise pas, sans odeur chimique, sans date de péremption



Ø (mm)	Alésage (mm)	XLOCK	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
125	22,23	✓	2 608 900 533	53682 8	40,51 €
230	22,23		2 608 900 536	53685 9	99,73 €
355	25,40		2 608 900 537	53686 6	277,36 €

TOUS MATÉRIAUX EXPERT



- ▶ Arête de coupe extrêmement résistante
- ▶ Segments à faible frottement conçus pour minimiser l'usure sur les côtés
- ▶ Segments de coupe diamantés soudés au laser



Ø (mm)	Alésage (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de segment (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
115	22,23	2,2	12	2 608 900 659	53994 2	74,55 €
125	22,23	2,2	12	2 608 900 660	53995 9	85,75 €
150	22,23	2,4	12	2 608 900 661	53996 6	104,55 €
180	22,23	2,4	12	2 608 900 662	53997 3	135,30 €
230	22,23	2,4	15	2 608 900 663	53998 0	169,11 €
300	22,23	2,8	15	2 608 900 664	53999 7	300,69 €
300	20/25,4	3	15	2 608 900 665	54000 9	300,69 €
350	20/25,4	3,3	15	2 608 900 666	54001 6	304,42 €
400	20/25,4	3,3	15	2 608 900 667	54002 3	422,38 €
450	20/25,4	3,3	15	2 608 900 668	54003 0	572,35 €

SPÉCIAL BÉTON



- ▶ Excellente vitesse de coupe grâce aux « speed stripes »
- ▶ Hauteur de segment jusqu'à 15 mm pour une grande longévité
- ▶ Segments de coupe diamantés soudés au laser



Ø (mm)	Alésage (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de segment (mm)	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
115	22,23	2,2	12	2 608 602 651	58157 8	70,27 €
125	22,23	2,2	12	2 608 602 652	58158 5	77,18 €
150	22,23	2,4	12	2 608 602 653	58159 2	101,14 €
180	22,23	2,4	12	2 608 602 654	58160 8	129,44 €
230	22,23	2,4	15	2 608 602 655	58161 5	152,60 €
300	22,23	2,8	15	2 608 602 656	58162 2	203,63 €

SPÉCIAL CÉRAMIQUE EXPERT



- ▶ Coupe propre et de haute qualité
- ▶ Lame fine et efficace pour coupe en douceur sans chauffer
- ▶ Coupe sans poussière avec la couronne de coupe continue
- ▶ Centre renforcé pour réduire les vibrations pour une coupe plus nette



Ø (mm)	Alésage (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de segment (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
76	10	1,5	10	2 608 900 652	53987 4	23,99 €
85	22,23	1,6	7	2 608 900 653	53988 1	29,96 €
115	22,23	1,4	10	2 608 900 654	53989 8	47,67 €
125	22,23	1,4	10	2 608 900 655	53990 4	55,35 €

SPÉCIAL TUYAUX EXPERT NOUVEAU



- ▶ Disque 2-en-1 pour chanfreiner les tuyaux pendant la coupe
- ▶ Corps acier avancé pour conserver une vitesse et une profondeur constantes
- ▶ Ne se brise pas, aucune odeur chimique, aucune date de péremption



Ø (mm)	Alésage (mm)	XLOCK	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de segment (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
125	22,23	✓	2,8	3,2	2 608 901 391	58454 6	133,20 €
230	22,23		2,8	3,2	2 608 901 392	58455 3	199,70 €

FORETS DIAMANTÉS

PERÇAGE DU CARRELAGE TENDRE À MI-DUR

Longévité et rapidité

- ▶ Durée de vie plus longue et coupe plus rapide (pointe brasée et lubrifiant à l'intérieur)
- ▶ Compatible : meuleuse angulaire M14



Liquide de lubrification intégré pour des performances régulières

Diamants brasés sous vide robustes et résistants à l'usure pour un travail plus facile

best Ceramic

Ø 6/8/10/12 mm
Réf. 2 607 017 579
Code EAN 3 165 140 99667 9
148,52 €*

Ø 6 mm
Réf. 2 608 599 039
Code EAN 3 165 140 99659 4
35,43 €*

Ø 8 mm
Réf. 2 608 599 040
Code EAN 3 165 140 99660 0
36,79 €*

Ø 10 mm
Réf. 2 608 599 041
Code EAN 3 165 140 99661 7
38,15 €*

Ø 12 mm
Réf. 2 608 599 042
Code EAN 3 165 140 99662 4
39,52 €*

MEULES ASSIETTES DIAMANTÉES

PONÇAGE DU BÉTON

Avec taux d'enlèvement de matière élevé

- ▶ Ø de 125 mm
- ▶ 9 segments : vitesse de travail plus élevée
- ▶ 18 segments : durée de vie plus élevée
- ▶ Hauteur de segment de 5 mm
- ▶ Compatible : meuleuse angulaire M14



Aspiration efficace : grandes fentes

Grande vitesse : taux d'enlèvement efficace sur le béton

Segments x9

Segments x18

Longévité : double rangée de segments

expert Concrete

Segments x9
Réf. 2 608 601 763
Code EAN 3 165 140 99348 7
62,13 €*

Segments x18
Réf. 2 608 601 762
Code EAN 3 165 140 99347 0
62,13 €*

DISQUES CARBIDE MULTI WHEEL Ø 125 MM

CARBIDE TECHNOLOGY

DISQUES À TRONÇONNER AU CARBURE EXPERT XLOCK

Pour transformer la meuleuse en outil universel



Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure).

Corps acier avancé pour conserver une vitesse et une profondeur constantes.

Assemblage laser extra solide de la concrétion carbure et du corps acier.

Idéal pour la coupe de nombreux matériaux que les meuleuses angulaires ne pouvaient pas traiter auparavant.

► Coupes de bois avec clous, vis, tuyaux en plastique

► Découpes précises dans les panneaux résistants : stratifiés et cloisons sèches

► Idéal pour les agenciers : durable et très polyvalent



XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
Adapté aux meuleuses angulaires standard

Ø (mm)	Largeur coupe (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN	€*
115	22,23	1	1	2 608 901 192	4 059 952 56750 1	21,78 €
125	22,23	1	1	2 608 901 193	4 059 952 56751 8	27,23 €

De multiples applications



Bois tendre, bois dur, bois clouté



Plastiques, par ex. goulottes de câbles ou tubes plastiques



Fibrociment, cloison sèche



Tuyaux de cuivre

ACCESSOIRES Ø 76 MM

POUR MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

GWS 12V-76

Disques à tronçonner

CARBIDE TECHNOLOGY

expert **Inox**

best **HardCeramic**

expert **Inox**

EXPERT

EXPERT



Carbide Multi Wheel

Ø (mm)	76
Alésage (mm)	10
Épaisseur (mm)	1
NPPE**	1
Réf.	2 608 901 196
Code EAN	4 059 952 56754 9
17,42 €*	



A 60 R Inox BF

Ø (mm)	76
Alésage (mm)	10
Épaisseur (mm)	1
NPPE**	5
Réf.	2 608 601 520
Code EAN	3 165 140 83056 0
8,61 €*	




best HardCeramic

Ø (mm)	76
Alésage (mm)	10
Épaisseur (mm)	1,9
NPPE**	1
Réf.	2 608 900 652
Code EAN	4 059 952 53987 4
23,99 €*	



A 30 Q Inox BF

Ø (mm)	76
Alésage (mm)	10
Épaisseur (mm)	4
NPPE**	2
Réf.	2 608 601 705
Code EAN	3 165 140 91377 5
7,20 €*	



DISQUES AGGLO

STRUCTURE MULTI- COUCHE AMÉLIORÉE

La qualité pour les pros

Des grains abrasifs à enrobage céramique garantissent une longévité élevée et des performances de tronçonnage et d'ébarbage constantes

Une toile en fibres de verre de haute qualité confère à la meule une très grande robustesse. D'où une grande précision de coupe et une sécurité maximale



Des agents actifs refroidissants évitent le bleuissement sous l'effet de la chaleur - pour une pièce parfaite

La matrice de liant innovante à résine phénolique et l'ajout de matières de charge fonctionnelles rendent le grain abrasif particulièrement résistant à la température et à l'usure



ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE

SDS clic Quick M14

- Pour meules assiettes, disques à tronçonner diamantés et disques abrasifs
- Convient pour toutes les meuleuses angulaires à filetage M14 produites à partir de 08/90
- Centrage du disque sur la flasque de support et non sur l'écrou



Réf. 1 603 340 031
Code EAN 3 165 140 03320 6
42,97 €*


Ø (mm)	Épaisseur (mm)	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
Disque 3-en-1						
Moyeu déporté						
125	2,5	1	25	2 608 602 389	50526 0	3,68 €
Disques à tronçonner						
BEST FOR INOX						
Moyeu plat						
	0,8	1	25	2 608 603 488	73340 3	3,47 €
	1,0	1	25	2 608 602 221	44924 3	2,40 €
125	1,0	1	25	2 608 603 492	73344 1	2,73 €
	1,5	1	25	2 608 603 496	73348 9	2,96 €
230	1,9	1	25	2 608 603 500	73352 6	7,01 €
EXPERT FOR INOX						
Moyeu plat						
115	1,0	1	25	2 608 600 545	22092 7	1,59 €
	1,6	1	25	2 608 600 215	11636 7	1,82 €
	1,0	1	25	2 608 600 549	21962 4	1,70 €
125	1,6	1	25	2 608 600 220	11641 1	1,70 €
	2,0	1	25	2 608 600 094	07090 4	1,61 €
230	2,0	1	25	2 608 600 096	07092 8	3,77 €
	3,0	1	25	2 608 600 325	14950 1	4,67 €
Moyeu déporté						
230	1,9	1	25	2 608 600 711	26285 9	3,97 €
Pour GWS 12V-76						
76	1,0	5	1	2 608 601 520	83056 0	8,61 €
STANDARD FOR INOX						
Moyeu plat						
	1,0	1	25	2 608 603 171	65830 0	1,27 €
	1,0	10	10	2 608 603 255	66887 3	12,74 €
125	1,6	1	25	2 608 603 172	65831 7	1,27 €
	1,6	10	10	2 608 619 050	92268 5	12,74 €
BEST FOR METAL						
Moyeu plat						
125	1,5	1	25	2 608 603 518	73370 0	2,70 €
Moyeu déporté						
230	2,5	1	25	2 608 603 531	73383 0	4,79 €
EXPERT FOR METAL						
Moyeu plat						
115	1,6	1	25	2 608 600 214	11635 0	1,79 €
	2,5	1	25	2 608 600 318	14940 2	1,43 €
	1,0	1	25	2 608 603 396	70688 9	2,46 €
125	1,6	1	25	2 608 600 219	11640 4	1,66 €
	2,5	1	25	2 608 600 394	18184 6	1,53 €
	1,6	1	25	2 608 603 399	70691 9	3,50 €
180	3,0	1	25	2 608 600 321	14943 3	2,43 €
230	1,9	1	25	2 608 603 400	70692 6	4,40 €
	3,0	1	25	2 608 600 324	14949 5	3,18 €
300	3,5	1	10	2 608 600 706	26207 1	9,76 €
Droite						
300	2,8	1	10	2 608 600 542	21864 1	9,76 €
350	2,8	1	10	2 608 600 543	21865 8	12,69 €
Moyeu déporté						
115	2,5	1	25	2 608 600 005	03119 6	1,43 €
125	2,5	1	25	2 608 600 221	11642 8	1,58 €
	1,9	1	25	2 608 603 404	70696 4	3,98 €
230	2,5	1	25	2 608 600 225	11646 6	3,18 €
	3,0	1	25	2 608 600 226	11647 3	3,18 €
STANDARD FOR METAL						
Moyeu plat						
	1,6	1	25	2 608 603 165	65824 9	1,25 €
125	1,6	5	5	2 608 619 049	92267 8	6,17 €
	2,5	1	25	2 608 603 166	65825 6	1,15 €
230	3,0	1	25	2 608 603 168	65827 0	2,38 €
Moyeu déporté						
125	2,5	1	25	2 608 603 160	65857 7	1,15 €
230	230,0	1	25	2 608 603 162	65859 1	2,38 €
EXPERT FOR STONE						
Moyeu plat						
125	3,0	1	25	2 608 600 385	18174 7	1,89 €
Moyeu déporté						
115	2,5	1	25	2 608 600 004	03118 9	1,84 €
125	2,5	1	25	2 608 600 222	11643 5	2,05 €
230	3,0	1	25	2 608 600 227	11648 0	4,29 €
MULTI CONSTRUCTION						
Moyeu plat						
115	1,0	1	25	2 608 602 384	50520 8	2,22 €
	1,0	1	25	2 608 602 385	50521 5	2,38 €
125	1,6	1	25	2 608 602 383	50519 2	2,38 €
230	1,9	1	25	2 608 602 767	62972 0	5,56 €
Meules à ébarber						
EXPERT FOR INOX						
Moyeu déporté						
125	6,0	1	10	2 608 602 488	52304 2	3,63 €
BEST FOR METAL						
Moyeu déporté						
125	7,0	1	10	2 608 603 533	73385 4	4,25 €
EXPERT FOR METAL						
Moyeu déporté						
115	6,0	1	10	2 608 600 218	11639 8	2,22 €
125	6,0	1	10	2 608 600 223	11644 2	1,83 €
230	6,0	1	10	2 608 600 228	11649 7	6,11 €

ABRASIFS MÉTAL ET INOX

DISQUES ABRASIFS SUR FIBRE ET NON-TISSÉS

Vitesse maximale de meulage du métal et de l'acier inoxydable

Disques abrasifs sur fibre

R781 PRISMA pour le métal et **R782 PRISMA** pour l'inoxPRISMA
TECHNOLOGYUP TO
4x⁽¹⁾
SPEED

EXPERT

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Adapté aux meuleuses angulaires standard

- ▶ Enlèvement de matière rapide avec Bosch Prisma Ceramic Technology
- ▶ Revêtement refroidissant permettant de meuler plus rapidement sans surchauffe
- ▶ Disque restant plat pour des performances maximales grâce à sa conception bombée
- ▶ Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto affûtage

R781

Disques abrasifs sur fibre à grains céramiques PRISMA pour le métal



Ø (mm)	Grain	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
115	36	5	5	2 608 621 779	53704 7	17,20 €
	36	25	1	2 608 621 791	53716 0	66,08 €
	60	5	5	2 608 621 780	53705 4	14,61 €
	60	25	1	2 608 621 792	53717 7	52,82 €
	80	5	5	2 608 621 781	53706 1	14,61 €
	80	25	1	2 608 621 793	53718 4	52,82 €
125	36	5	5	2 608 621 782	53707 8	19,07 €
	36	25	1	2 608 621 794	53719 1	76,24 €
	60	5	5	2 608 621 783	53708 5	16,17 €
	60	25	1	2 608 621 795	53720 7	58,45 €
	80	5	5	2 608 621 784	53709 2	16,17 €
	80	25	1	2 608 621 796	53721 4	58,45 €

R782

Disques abrasifs sur fibre à grains céramiques PRISMA pour l'inox



Ø (mm)	Grain	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
115	36	5	5	2 608 621 804	53729 0	19,57 €
	36	25	1	2 608 621 820	53843 3	73,43 €
	60	5	5	2 608 621 805	53730 6	16,64 €
	60	25	1	2 608 621 821	53844 0	60,67 €
	80	5	5	2 608 621 806	53829 7	16,64 €
	80	25	1	2 608 621 822	53845 7	60,67 €
125	120	5	5	2 608 621 807	53830 3	16,64 €
	120	25	1	2 608 621 823	53846 4	60,67 €
	36	5	5	2 608 621 808	53831 0	24,85 €
	36	25	1	2 608 621 824	53847 1	84,71 €
	60	5	5	2 608 621 809	53832 7	21,12 €
	60	25	1	2 608 621 825	53848 8	67,44 €
125	80	5	5	2 608 621 810	53833 4	21,12 €
	80	25	1	2 608 621 826	53849 5	67,44 €
	120	5	5	2 608 621 811	53834 1	21,12 €
	120	25	1	2 608 621 827	53850 1	67,44 €

Disques de ponçage

SCM EXPERT



- ▶ Finition à grande vitesse sur le métal
- ▶ Abrasion maximale avec Bosch Surface Structure
- ▶ Enlèvement rapide de matière grâce à des concrétions haute performance
- ▶ Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

SURFACE
STRUCTUREUP TO
4x⁽²⁾
SPEED

Ø (mm)	Grain	NPPE**	UC***	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
115	Très gros grain	1	25	2 608 901 260	57229 1	3,97 €
	Gros grain	1	25	2 608 901 261	57230 7	3,66 €
	moyen	1	25	2 608 901 262	57231 4	3,54 €
	Très fin	1	25	2 608 901 263	57232 1	3,36 €
125	Très gros grain	1	25	2 608 901 268	57237 6	5,63 €
	Gros grain	1	25	2 608 901 269	57238 3	5,10 €
	moyen	1	25	2 608 901 270	57239 0	4,85 €
	Très fin	1	25	2 608 901 271	57240 6	4,60 €

ABRASIFS

M480 EXPERT

Pour un ponçage sans poussière et un travail plus rapide



- ▶ Encrassement minimal : réduction des projections de particules de poussières
- ▶ Structure réticulée (mailles) : aspiration de la poussière sur l'ensemble de la surface
- ▶ Temps de nettoyage réduit : capacité d'aspiration hautement élevée
- ▶ Utilisations :
 - Ponçage intermédiaire de vernis et/ou de laques
 - Ponçage de revêtement et d'un grand nombre de matériaux industriels
 - Ponçage fin de bois tendres, durs, résineux et huileux, de vernis, de laques et de plâtres
 - Reprise/dépolissage de primaires

PARTICLE
CONTROLUP TO
4x⁽¹⁾
NO DUST

PONÇAGE À MAIN

ÉPONGES ABRASIVES EXPERT

Solution de ponçage en 4 étapes

- ▶ Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps⁽¹⁾
- ▶ Flexible pour s'adapter aux différentes formes
- ▶ Code couleur de rouge (grain gros) à vert (grain super fin) pour suivre les étapes de ponçage

SURFACE
STRUCTUREUP TO
5x⁽¹⁾
LONG LIFE

CALE DE PONÇAGE EXPERT

Auto-agrippante et durable

- ▶ Surface auto-agrippante pour un excellent maintien de l'abrasif
- ▶ Face ferme pour ponçage des surfaces planes, face souple pour les arrondis et les contours
- ▶ S'utilise avec des feuilles 80 x 133 mm

Fournie avec abrasifs réticulés M480 plus durable et plus performant

Ø (mm)	Grosseur de grain	NPPE**	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
125	G80	5	2 608 900 671	54009 2	9,60 €
	G100	5	2 608 900 672	54010 8	9,60 €
	G120	5	2 608 900 673	54011 5	9,60 €
	G150	5	2 608 900 674	54012 2	9,60 €
	G180	5	2 608 900 675	54013 9	9,60 €
	G220	5	2 608 900 676	54014 6	9,60 €
	G240	5	2 608 900 677	54015 3	9,60 €
	G320	5	2 608 900 678	54016 0	9,60 €
	G400	5	2 608 900 679	54017 7	9,60 €
	150	G80	5	2 608 900 689	54027 6
G100		5	2 608 900 690	54028 3	11,52 €
G120		5	2 608 900 691	54029 0	11,52 €
G150		5	2 608 900 692	54030 6	11,52 €
G180		5	2 608 900 693	54031 3	11,52 €
G220		5	2 608 900 694	54032 0	11,52 €
G240		5	2 608 900 695	54033 7	11,52 €
G320		5	2 608 900 696	54034 4	11,52 €
G400		5	2 608 900 697	54035 1	11,52 €

Coussins intermédiaires

Ø (mm)	Référence	Code EAN	€*	
115	2 608 000 691	3 165 140 96879 9	10,56 €	
125	2 608 000 689	3 165 140 96840 9	10,56 €	
150	2 608 000 690	3 165 140 96841 6	13,57 €	
215	2 608 000 692	3 165 140 96880 5	25,64 €	
215	Pour GTR 55-225 Bosch	2 608 000 765	6 949 509 23409 4	35,00 €

Coffrets de 6 abrasifs réticulés M480 + coussin intermédiaire

Ø (mm)	Grosseur de grain	NPPE**	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
125	80 / 120 / 180	7	2 608 901 202	56858 4	15,24 €
150	80 / 120 / 180	7	2 608 901 203	56859 1	17,68 €
225	80 / 120 / 180	7	2 608 901 667	63617 7	29,00 €

Existe aussi en différents grains pour :

ponçage à main
93/115 mm x 5 mponçeurs vibrantes
70x125/80x133/
93x186/115x230 mmponçeurs Delta
93x93/100x150 mm

- ▶ Éponge grain Gros 69 x 96 x 26 mm

Grain	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
Gros	2 608 901 678	63826 3	1,89 €

- ▶ Éponge rectangulaire 69 x 97 x 26 mm

Grain	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
Moyen	2 608 901 169	54507 3	1,03 €
Fin	2 608 901 170	54508 0	1,01 €
Super fin	2 608 901 180	54518 9	1,01 €

- ▶ Kit 3 éponges rectangulaires 69 x 97 x 26 mm

Grain	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
Moyen/Fin/ Super fin	2 608 901 175	54513 4	6,03 €

- ▶ Kit avec cale et 5 abrasifs réticulés M480 80 x 133 mm

Grain	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
2x80/2x120/180	2 608 901 635	63585 9	16,50 €

- ▶ Kit de 10 abrasifs réticulés M480 80 x 133 mm

Grain	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
M480 4x80/ 3x120/3x180	2 608 901 205	56861 4	13,44 €

GAMME EXPERT

LAMES EXPERT FOR


Des performances imbattables, une fiabilité optimale



► **Convient pour :** bois, aluminium, panneaux mélaminés HPL, acier, acier inoxydable, fibrociment, bois de construction, panneaux replaqués, panneaux sandwich

► **Utilisateurs ciblés :** utilisateurs professionnels tels que ébénistes, menuisiers, fabricants et installateurs de fenêtres, charpentiers, poseurs de revêtements de sol, constructeurs de stands d'exposition, façadiers, métalliers, plaquistes et coffreurs

Scie circulaire portable



expert **Wood**

► **Convient pour :** bois durs, bois tendres, panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, matériaux composites, bois lamellé densifié, contreplaqué, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF, panneaux lattés

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	24	1,8/1,3	2 608 644 013	79579 1	50,03 €
	20	24	2,2/1,6	2 608 644 016	79582 1	50,03 €
	20	36	2,2/1,6	2 608 644 017	79583 8	58,64 €
	20	48	1,8/1,3	2 608 644 015	79581 4	69,63 €
	20	48	2,2/1,6	2 608 644 018	79584 5	69,63 €
	20	48	2,6/1,6	2 608 644 021	79587 6	69,63 €
165	20	24	2,6/1,6	2 608 644 022	79588 3	53,75 €
	20	36	2,6/1,6	2 608 644 023	79589 0	61,88 €
	20	48	2,6/1,6	2 608 644 024	79590 6	69,63 €
	30	24	2,6/1,6	2 608 644 025	79591 3	53,75 €
	30	24	2,6/1,6	2 608 644 047	79613 2	60,46 €
	190	30	48	2,6/1,6	2 608 644 049	79615 6
30		56	2,6/1,6	2 608 644 050	79616 3	74,51 €
30		30	2,8/1,8	2 608 644 058	79624 8	62,72 €
210		30	48	2,8/1,8	2 608 644 060	79626 2
235	30	56	2,4/1,8	2 608 644 057	79623 1	79,40 €
	30	36	2,8/1,8	2 608 644 064	79630 9	76,60 €
	30	48	2,8/1,8	2 608 644 065	79631 6	87,95 €
	30	56	2,8/1,8	2 608 644 066	79632 3	92,88 €

expert **Aluminium**

► **Convient pour :** panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, panneaux abrasifs revêtus une face ou deux faces, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF, plastiques, époxy, métaux non ferreux, aluminium, laiton, cuivre

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	52	2,2/1,6	2 608 644 094	79660 6	76,96 €
165	20	52	2,6/1,6	2 608 644 095	79661 3	84,43 €
190	30	56	2,6/1,6	2 608 644 102	79668 2	84,91 €
210	30	72	2,8/1,8	2 608 644 105	79671 2	92,22 €
235	30	80	2,6/1,8	2 608 644 107	79673 6	108,71 €

expert **SandwichPanel**

► **Convient pour :** panneaux sandwich avec tôle d'acier

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	30	2,0/1,6	2 608 644 365	88115 9	77,18 €
165	20	30	2,0/1,6	2 608 644 366	88116 6	81,01 €
190	30	36	2,0/1,6	2 608 644 367	88107 4	86,44 €
210	30	36	2,4/2,0	2 608 644 142	79708 5	88,02 €
235	30	50	2,2/1,8	2 608 644 143	79709 2	109,60 €
355	30	80	2,6/2,2	2 608 644 147	79713 9	162,53 €

expert **FiberCement**

► **Convient pour :** fibrociment, plaques de plâtre et Eternit

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	4	2,2/1,6	2 608 644 121	79687 3	103,29 €
165	20	4	2,2/1,6	2 608 644 122	79688 0	106,88 €
190	30	4	2,2/1,6	2 608 644 125	79691 0	129,75 €
210	30	6	2,2/1,6	2 608 644 345	88095 4	133,35 €
235	30	6	2,2/1,6	2 608 644 348	88098 5	154,80 €

expert **ConstructWood**

► **Convient pour :** bois de construction avec clous et restes de béton, planches de coffrage, panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, béton poreux, Fermacel®

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	24	2,0/1,3	2 608 644 136	79702 3	55,03 €
165	20	24	2,0/1,3	2 608 644 137	79703 0	56,19 €
190	30	24	2,0/1,3	2 608 644 139	79705 4	61,08 €
235	30	30	2,2/1,6	2 608 644 339	88089 3	77,26 €

Scie à onglets



expert **Wood**

► **Convient pour :** bois durs, bois tendres, panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, matériaux composites, bois lamellé densifié, contreplaqué, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF, panneaux lattés


Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
210	30	48	2,4/1,8	2 608 642 496	64821 9	76,03 €
	30	40	2,4/1,8	2 608 644 079	79645 3	72,81 €
216	30	48	2,4/1,8	2 608 642 497	64822 6	79,40 €
	30	40	2,4/1,8	2 608 644 080	79646 0	90,00 €
250	30	60	2,4/1,8	2 608 642 498	64823 3	100,48 €
	30	60	2,4/1,8	2 608 642 530	65012 0	97,08 €
260	30	60	2,4/1,8	2 608 644 082	79648 4	104,20 €
305	30	72	2,4/1,8	2 608 642 531	65013 7	123,46 €

expert **FiberCement**

► **Convient pour :** fibrociment, plaques de plâtre et Eternit

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	6	2,2/1,6	2 608 644 346	88096 1	134,55 €
254	30	6	2,4/1,8	2 608 644 350	88100 5	160,75 €
260	30	6	2,4/1,8	2 608 644 351	88101 2	166,71 €
305	30	8	2,4/1,8	2 608 644 353	88103 6	192,91 €

Scie sur table



expert **LaminatedPanel**

► **Convient pour :** bois durs, bois tendres, panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, matériaux composites, bois lamellé densifié, contreplaqué, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF, panneaux lattés

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
190	30	24	2,0/1,3	2 608 644 083	79649 1	63,28 €
250	30	60	3,2/2,2	2 608 642 506	64831 8	97,08 €

expert **HighPressureLaminate**

► **Convient pour :** panneaux mélaminés HPL, panneaux composites Trespa®

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
160	20	48	2,2/1,6	2 608 644 132	79698 9	84,29 €
165	20	48	2,6/1,6	2 608 644 133	79699 6	88,53 €
190	30	56	2,6/1,6	2 608 644 135	79701 6	94,32 €
210	30	60	2,8/1,8	2 608 644 354	88104 3	100,03 €
235	30	64	2,8/1,8	2 608 644 357	88118 0	116,10 €



expert **Aluminium**

► **Convient pour :** panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, panneaux abrasifs revêtus une face ou deux faces, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF, plastiques, époxy, métaux non ferreux, aluminium, laiton, cuivre

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	64	2,6/1,8	2 608 644 110	79676 7	104,49 €
250	30	80	2,8/2,0	2 608 644 111	79677 4	129,82 €
254	30	80	2,8/2,0	2 608 644 112	79678 1	129,82 €
260	30	80	2,8/2,0	2 608 644 113	79679 8	134,63 €
305	30	96	2,8/2,0	2 608 644 115	79681 1	161,78 €

expert **MultiMaterial**

► **Convient pour :** métaux non ferreux, aluminium, plastiques, époxy, bois, panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, panneaux de fibres, MDF, OSB, panneaux composites MDF

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	64	2,4/1,8	2 608 642 493	64818 9	100,92 €
254	30	80	2,4/1,8	2 608 642 528	65010 6	125,38 €



expert **LaminatedPanel**

► **Convient pour :** panneaux agglomérés, panneaux d'isolation phonique, panneaux de construction légers, panneaux abrasifs revêtus une face ou deux faces, panneaux stratifiés plaqués, panneaux de particules fins

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
300	30	96	3,2/2,2	2 608 642 517	64842 4	76,03 €

GAMME DE LAMES POUR SCIES CIRCULAIRES SANS-FIL

LAMES EXTRA-FINES

Plus de coupes avec une autonomie maximisée de la batterie

JUSQU'À 2 X PLUS DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE

2x POWER CORDLESS

TRAIT DE COUPE JUSQU'À 30% PLUS FIN

Gamme classique

Gamme pour la coupe avec machines sans fil

Gamme spéciale de lames compatibles avec toutes les scies sans-fil classiques

GAMME STANDARD



GAMME EXPERT




Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
165	20	4	1,8/1,2	2 608 644 555	95785 4	102,54 €
190	30	4	1,8/1,2	2 608 644 556	95786 1	115,90 €

expert **FiberCement**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
165	20	48	1,8/1,2	2 608 644 549	95779 3	87,70 €
190	30	60	2,1/1,4	2 608 644 550	95780 9	97,32 €

expert **LaminatedPanel**

Scie circulaire portable sans-fil



standard **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	24	1,5/1,0	2 608 837 668	95815 8	32,50 €
140	10	24	1,5/1,0	2 608 837 669	95816 5	32,50 €
20	12	1,5/1,0	2 608 837 684	95831 8	30,00 €	
20	24	1,5/1,0	2 608 837 685	95832 5	35,18 €	
165	20	36	1,5/1,0	2 608 837 686	95833 2	38,70 €
30	24	1,5/1,0	2 608 837 688	95835 6	35,18 €	
30	48	1,5/1,0	2 608 837 689	95836 3	41,51 €	
184	20	24	1,6/1,1	2 608 837 702	95844 8	36,28 €
20	24	1,6/1,1	2 608 837 704	95846 2	36,95 €	
20	48	1,6/1,1	2 608 837 705	95847 9	50,01 €	
190	30	16	1,6/1,1	2 608 837 706	95848 6	33,17 €
30	24	1,6/1,1	2 608 837 708	95849 3	36,95 €	

expert **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	24	1,5/1,0	2 608 644 498	95728 1	48,52 €
140	20	24	1,8/1,3	2 608 644 499	95729 8	48,53 €
20	24	1,5/1,0	2 608 644 503	95733 5	50,03 €	
160	20	36	1,5/1,0	2 608 644 504	95734 2	55,02 €
20	12	1,5/1,0	2 608 644 506	95736 6	44,65 €	
20	24	1,5/1,0	2 608 644 507	95737 3	52,54 €	
165	20	36	1,5/1,0	2 608 644 508	95738 0	57,78 €
20	48	1,5/1,0	2 608 644 509	95739 7	61,99 €	
184	20	24	1,6/1,0	2 608 644 510	95740 3	54,04 €
30	18	1,5/1,0	2 608 644 512	95742 7	52,27 €	
190	30	24	1,5/1,0	2 608 644 513	95743 4	55,02 €
30	48	1,5/1,0	2 608 644 514	95744 1	64,94 €	

standard **Aluminium**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	50	1,6/1,1	2 608 837 754	95876 9	48,78 €
165	20	54	1,8/1,3	2 608 837 763	95885 1	53,25 €
184	20	56	2,0/1,5	2 608 837 768	95889 9	55,23 €
190	20	56	2,0/1,5	2 608 837 769	95890 5	56,25 €

expert **Aluminium**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	48	1,6/1,0	2 608 644 535	95765 6	68,71 €
140	20	48	1,8/1,3	2 608 644 536	95766 3	68,71 €
150	20	48	1,8/1,3	2 608 644 537	95767 0	68,71 €
160	20	54	1,8/1,3	2 608 644 538	95768 7	71,44 €
165	20	54	1,8/1,3	2 608 644 539	95769 4	78,79 €
184	20	54	1,8/1,3	2 608 644 540	95770 0	79,37 €
190	30	54	1,8/1,3	2 608 644 541	95771 7	82,20 €

standard **Steel**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	30	1,6/1,2	2 608 837 746	95868 4	48,43 €
140	20	30	1,6/1,2	2 608 837 747	95869 1	49,88 €
173	20	36	1,6/1,2	2 608 837 750	95872 1	62,32 €

expert **StainlessSteel**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
136	20	30	1,5/1,2	2 608 644 530	95760 1	74,14 €
160	20	40	1,6/1,3	2 608 644 533	95763 2	90,57 €

Scie à onglets sans-fil



standard **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
250	30	24	2,2/1,6	2 608 837 727	95859 2	55,13 €

expert **FiberCement**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	6	2,0/1,4	2 608 644 557	95787 8	133,28 €


expert **Aluminium**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	66	2,0/1,4	2 608 644 543	95773 1	99,08 €

expert **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	24	1,7/1,2	2 608 644 518	95748 9	65,01 €
250	30	24	2,1/1,6	2 608 644 522	95752 6	77,67 €

Scie sur table sans-fil



standard **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
210	30	24	1,7/1,2	2 608 837 713	95853 0	48,96 €
216	30	24	1,7/1,2	2 608 837 724	95857 8	48,96 €
254	30	24	2,2/1,6	2 608 837 733	95861 5	55,26 €

expert **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
210	30	24	1,7/1,2	2 608 644 516	95746 5	64,44 €
216	30	24	1,7/1,2	2 608 644 520	95750 2	65,01 €
254	30	24	2,1/1,6	2 608 644 524	95754 0	77,67 €

expert **Aluminium**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
210	30	66	2,0/1,4	2 608 644 542	95772 4	98,20 €

expert **LaminatedPanel**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
216	30	66	2,1/1,4	2 608 644 552	95782 3	101,56 €
254	30	78	2,6/1,8	2 608 644 553	95783 0	121,16 €

Scie circulaire sans-fil GKS 12V-26



standard **Wood**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
85	15	20	1,1/0,7	2 608 837 666	95813 4	23,87 €

standard **MultiMaterial**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Larg. coupe / épais. lame	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
85	15	30	1,5/1,0	2 608 837 752	95874 5	32,56 €

LAMES BIMÉTAL (BOIS, MÉTAL, ALU, POLYPROPYLÈNE)

LAMES DE SCIES PERFORMANTES

Pour optimiser le travail

Longueur totale (mm)	Pas	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
----------------------	-----	--------	-----------	----------	----

BOIS

basic Wood - Économique

T 119 B					
HCS, ondulée, fraisée - Bois tendre (2 - 15 mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres					
92	1,9-2,3	5	2 608 630 310	3 165 140 00694 1	7,27 €



T 111 C					
HCS, avoyée, fraisée - Bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, coupe rapide					
100	3,0	5	2 608 630 033	3 165 140 00681 1	6,89 €



speed Wood - Coupe rapide

T 144 D					
HCS, avoyée, rectifiée - Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres					
100	4-5,2	5	2 608 630 040	3 165 140 00684 2	7,79 €



T 244 D					
HCS, avoyée, rectifiée - Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, spécialement adaptée aux coupes courbes					
100	4-5,2	5	2 608 630 058	3 165 140 00685 9	9,60 €



clean Wood - Coupe propre

T 101 B					
HCS, rectifiée, dos dépouillé - Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm)					
100	2,7	5	2 608 630 030	3 165 140 00678 1	8,80 €



T 101 BR					
HCS, rectifiée, dos dépouillé - Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm), panneaux replaqués, surface propre					
100	2,5	5	2 608 630 014	3 165 140 01245 4	8,98 €



T 101 D					
HCS, rectifiée, dos dépouillé - Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 45 mm)					
100	4-5,2	5	2 608 630 032	3 165 140 00680 4	8,80 €



extra-clean Wood - Coupe sans éclat

T 308 BO					
HCS, rectifiée, dos dépouillé - Pour bois tendre et matériaux en bois non abrasifs, spécialement conçu pour les coupes courbes					
117	2,2 XC	5	2 608 900 555	4 059 952 53779 5	17,65 €



T 308 BF					
BIM, denture pointue, rectifiée, dos - Pour bois dur et matériaux en bois abrasifs, spécialement conçu pour les coupes courbes					
117	2,2 XC	3	2 608 900 544	4 059 952 53768 9	23,39 €



Longueur totale (mm)	Pas	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
----------------------	-----	--------	-----------	----------	----

MÉTAL

basic Metal - Économique

T 118 G					
HCS, ondulée, fraisée - Tôles très minces (0,5-1,5 mm)					
92	0,7	5	2 608 631 012	3 165 140 00728 3	11,01 €



T 318 A					
HSS, ondulée, fraisée - Tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux + profilés (Ø < 65 mm) y compris en aluminium					
132	1,2	5	2 608 631 319	3 165 140 00737 5	13,05 €



T 118 B					
HSS, ondulée, fraisée - Tôles moyennes (2,5 - 6 mm)					
92	1,9-2,3	5	2 608 631 014	3 165 140 00730 6	11,01 €



T 318 B					
HSS, ondulée, fraisée - Tôles d'épaisseur moyenne (2,5 - 6 mm), tuyaux + profilés (Ø < 65 mm) y compris en aluminium, coupes courbes précises					
132	2,0	5	2 608 631 404	3 165 140 00738 2	13,05 €



ALUMINIUM ET ALLIAGES CUIVRE/ÉTAIN

special Alu

T 127 D					
HSS, denture progressive, avoyée, fraisée - Tôles minces à épaisses (3 - 15 mm), tuyaux + profilés (Ø < 30 mm)					
100	3,0	5	2 608 631 017	3 165 140 00731 3	11,32 €



T 227 D					
HSS, denture progressive, avoyée, fraisée - Tôles minces à épaisses (3 - 15 mm), tuyaux (Ø < 30 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes					
100	3,0	5	2 608 631 030	3 165 140 00732 0	13,15 €



POLYPROPYLÈNE

clean PC

T 101 A					
HCS, rectifiée, dos dépouillé - Plexiglass, polycarbonate (2 - 20 mm)					
100	2,0	5	2 608 631 010	3 165 140 00727 6	15,67 €




LAMES CARBURE

TECHNOLOGIE CARBURE BOSCH

Pour la découpe des matériaux les plus résistants

Longévité jusqu'à 20 fois plus élevée dans les matériaux les plus résistants !



Les nouvelles lames de scie sauteuse Bosch dotées d'une technologie carbure innovante offrent une longévité inégalée - coupe après coupe.

Longueur totale (mm)	Pas	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
----------------------	-----	--------	-----------	----------	----

BOIS ET MÉTAL

EXPERT Multi-material

T 367 XHM					
Denture avoyée, rectifiée - Coupes rapides dans bois et métal de faible et grande épaisseur - Bois de construction avec clous (< 65 mm), bois et dérivés, plastiques renforcés fibres de verre (PRFV), tôles, tuyaux / profilés, aluminium (Ø 4 - 10 mm)					
132	3,5-5,0	3	2 608 900 560	4 059 952 53784 9	52,21 €



PLASTIQUES

EXPERT Laminate clean

T 128 BHM					
Denture rectifiée - Coupes nettes dans panneaux mélaminés (HPL) et Trespa® (2-15 mm)					
92	1,8	3	2 608 900 542	4 059 952 53766 5	



COMPOSITE BOIS/PLASTIQUE

EXPERT Plastic Composites clean

T 301 CHM					
Denture rectifiée - Coupes nettes dans les plastiques Solid Surface, les panneaux, les tubes et les profilés en plastique renforcé fibres de carbone					
117	3,3	3	2 608 900 566	4 059 952 53790 0	46,83 €



FIBRE DE VERRE/CARBONE

EXPERT Carbon Fiber clean

T 108 BHM					
Denture rectifiée - Coupes nettes dans les panneaux, profilés et barres en plastique renforcé fibres de carbone ou de verre					
92	2,2	3	2 608 900 565	4 059 952 53789 4	33,81 €



CARBIDE TECHNOLOGY

Longueur totale (mm)	Pas	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
----------------------	-----	--------	-----------	----------	----

MÉTAL

EXPERT Stainless Steel

T 118 AHM					
Denture rectifiée - Tôles minces inoxydables (1,5 - 3 mm)					
83	1,1	3	2 608 900 561	4 059 952 53785 6	32,45 €



T 118 EHM					
Denture rectifiée - Tôles minces inoxydables (2 - 5 mm)					
83	1,4	3	2 608 900 562	4 059 952 53786 3	32,45 €



MATÉRIAUX FIBREUX À LIANT CIMENT

EXPERT Fiber Plaster

T 141 HM					
Denture avoyée - Plastiques renforcés de fibres de verre / époxy (5 - 20 mm), plaques de plâtre, panneaux en fibrociment (5 - 50 mm), MDF / HDF					
100	4,3	3	2 608 900 563	4 059 952 53787 0	45,78 €



T 341 HM					
Denture avoyée - Plastiques renforcés de fibres de verre / époxy (5 - 50 mm), plaques de plâtre, panneaux en fibrociment (< 80 mm), MDF / HDF					
132	4,3	3	2 608 900 564	4 059 952 53788 7	47,99 €



Longueur totale (mm)	Grosueur de grain	NPPE**	Référence	Code EAN	€*
----------------------	-------------------	--------	-----------	----------	----

MATÉRIAUX CÉRAMIQUES

Ceramics

T 150 RD					
Grain de 50 - Carrelages muraux en céramique tendre, fonte (5 - 15 mm), coupe fine					
83	G50	3	2 608 900 567	4 059 952 53791 7	21,05 €



T 130 RF					
Grain de 30 - Carrelages muraux en céramique tendre, fonte (5 - 15 mm), coupe grossière					
83	G30	3	2 608 633 104	3 165 140 03528 6	21,05 €



COFFRETS

SPÉCIAL BOIS

Pour toutes les applications de menuiserie

15 pièces
Réf. 2 607 011 436
Code EAN 3 165 140 99774 4
37,54 €*


precision **Wood**

T144DP x 9
Coupes rapides et précises sans déviation de la lame
 5-50 mm

clean **HardWood**

T101BF x 5
Bois et bois dur
 3-30 mm

endurance **Wood**

T144DHM x 1
Lame au carbure pour tous matériaux (sauf acier)
EXPERT
 5-50 mm

EXTRA LONG LIFE
1 LAME CARBURE OFFERTE
EXTRA LONG LIFE

UNIVERSEL

Pour la plupart des matériaux et épaisseurs

15 pièces
Réf. 2 607 011 438
Code EAN 3 165 140 99776 8
38,33 €*


precision **Wood**

T144DP x 4
Coupes rapides et précises sans déviation de la lame
 5-50 mm

clean **HardWood**

T101BF x 4
Bois et bois dur
 3-30 mm

speed **Metal**

T121BF x 3
Coupes rectilignes et rapides
 2,5-6 mm

progressor **WoodMetal**

T345XF x 3
Découpe de bois mince et épais contenant du métal
 3-20 mm < 65 mm

progressor **WoodMetal**

T367XF x 1
Lame au carbure pour tous matériaux y compris acier trempé
EXTRA LONG LIFE
1 LAME CARBURE OFFERTE
EXTRA LONG LIFE
 4-20 mm < 65 mm

SPÉCIAL BOIS ET MÉTAL

Pour plus de polyvalence

15 pièces
Réf. 2 607 011 437
Code EAN 3 165 140 99775 1
36,71 €*


clean **HardWood**

T101BF x 5
Bois et bois dur
 3-30 mm

precision **Wood**

T144DP x 6
Coupes rapides et précises sans déviation de la lame
 5-50 mm

speed **Metal**

T121BF x 3
Coupes rectilignes et rapides
 2,5-6 mm

endurance **Wood**

T144DHM x 1
Lame au carbure pour tous matériaux (sauf acier)
EXPERT
 5-50 mm

EXTRA LONG LIFE
1 LAME CARBURE OFFERTE
EXTRA LONG LIFE

AUTRES COFFRETS

Kit de 10 lames Wood Expert, Robust Line

Bois dur et matériaux d'ébénisterie

Clean for Wood T101AO, T101B, T101BR - Clean for Hard Wood T101AOF, T101BF, T101BRF - Speed for Wood T244D, T144D - Speed for Hard Wood T144DF - Precision for Wood T144DP
Réf. 2 607 010 540
Code EAN 3 165 140 44624 2
31,09 €*


Kit de 10 lames Wood and Metal, Robust Line

Bois tendre, matériaux d'ébénisterie non abrasifs et tôles perforées

Speed for Wood T244D, T144D - Clean for Wood T101AO, T101B - Clean for Hard Wood T101AOF, T101BF - Flexible for Metal T118EOF, T118AF, T118BF - Progressor for Metal T123X
Réf. 2 607 010 542
Code EAN 3 165 140 44626 6
31,09 €*


Kit de 30 lames Wood and Metal, Tough Box

Bois tendre, métal et tuyaux métalliques

Basic for Wood T119BO, T111C - Basic for Metal T118A
Réf. 2 607 010 903
Code EAN 3 165 140 84649 3
34,91 €*


LAMES BIMÉTAL POUR LE MÉTAL

CHOISIR LES ALLIAGES DE LAMES DE SCIES

Pour des résultats de coupe optimisés



- ▶ **HCS**
Acier au carbone destiné au travail dans des matériaux plus tendres tels que le bois, les panneaux de fibres, les plastiques souples.
- ▶ **BIM (bimétal)**
Lames bimétal incassables et très flexibles associant des aciers HCS et HSS, avec taillant extrêmement résistant pour une longévité élevée.
- ▶ **CARBURE**
Lames de scie sabre à très grande longévité, conçue pour les aciers hautement alliés, trempés et inoxydables et les matériaux abrasifs comme les tuyaux de fonte, les plastiques renforcés de fibres de verre, le béton cellulaire/thermopierre, les briques monomur et les panneaux de fibrociment.
- ▶ **DIAMANT**
Lames de scie sabre à concrétion diamant spécialement conçues pour la découpe de tuyaux en fonte et de matériaux très abrasifs comme les plastiques renforcés de fibres de verre.

Pas (mm)	Longueur (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
----------	---------------	--------	-----------	-----------------------	----

MÉTAL

basic **Metal** - Économique

S 912 AF
BIM, ondulée, fraisée - Tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux / profilés fins fermés (Ø < 100 mm)
1/24 150 5 2 608 651 780 01611 7 21,91 €


flexible **Metal** - Flexible, résistante à la rupture

S 1122 EF
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (Ø < 175 mm), coupe affleurante flexible
1,4 225 5 2 608 656 020 09356 9 29,28 €


S 922 BF
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø < 100 mm), coupe rapide
1,8 150 5 2 608 656 014 09350 7 25,11 €


progressor **Metal** - Universelle et rapide

S 123 XF
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Tôles minces à épaisses (1 - 8 mm), profilés minces à épais (Ø < 100 mm)
1,8-3,2 150 5 2 608 654 402 16956 1 29,66 €


endurance **HeavyMetal** - Très longue durée de vie dans le métal

S 930 CF
BIM, géométrie Micro Edge, géométrie de denture 2 x 2 brevetée - Tôles épaisses (4 - 12 mm), tuyaux et profilés pleins à parois épaisses (< 100 mm). Idéal pour coupe tube, pour travaux de sauvetage/de démolition. Coupe grossière, performante
2,5+3,2 150 5 2 608 657 527 50719 6 53,00 €


S 1130 CF
BIM, géométrie Micro Edge, géométrie de denture 2 x 2 brevetée - Tôles épaisses (4 - 12 mm), tuyaux et profilés pleins à parois épaisses (< 175 mm). Idéal pour coupe tube, pour travaux de sauvetage/de démolition. Coupe grossière, performante
2,5+3,2 225 5 2 608 657 528 50720 2 64,35 €




LAMES BIMÉTAL POUR LE BOIS AVEC MÉTAL



Pas (mm)	Longueur (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
----------	---------------	--------	-----------	-----------------------	----

BOIS AVEC MÉTAL

flexible **WoodMetal** - Flexible, résistante à la rupture

S 922 HF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Pour réparation de palettes, bois avec clous / métal (<100 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm)					
2,5/10	150	5	2 608 656 016	09352 1	25,11 €



S 1122 HF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Pour réparation de palettes, bois avec clous / métal (<175 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm), coupe à ras (lame flexible)					
2,5/10	225	5	2 608 656 021	09357 6	31,37 €



S 922 VF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Bois clouté / métal (<100 mm), tôles métalliques, tubes, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (<100 mm)					
1,8-2,6/10-14	150	5	2 608 656 017	09353 8	25,11 €



S 611 DF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Bois clouté / métal, panneaux de particules (< 100 mm), profilés plastiques (< 100 mm), plastiques renforcés de fibre de verre / époxy (< 50 mm), encadrements de fenêtres : bois + métal, spécialement adaptée aux coupes en plongée					
4,3/6	150	5	2 608 656 258	23550 1	32,72 €



S 1111 DF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Bois clouté / métal, panneaux agglomérés (< 175 mm), profilés plastiques (Ø < 175 mm), plastiques renforcés fibre de verre / époxy (< 50 mm)					
4,3/6	225	5	2 608 656 261	23553 2	43,17 €



S 1411 DF					
BIM, denture progressive, avoyée, fraisée - Bois clouté / métal, panneaux de particules (< 250 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (<60 mm)					
4,3/6	300	5	2 608 654 763	01628 5	43,95 €



LAMES BIMÉTAL POUR LE BOIS

Pas (mm)	Longueur (mm)	NPPE**	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
----------	---------------	--------	-----------	-----------------------	----

BOIS

progressor **Wood** - Coupe propre dans le mince et l'épais

S 2345 X					
HCS, avoyée, rectifiée - Bois de construction (< 150 mm), panneaux : replaqué, panneau de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 150 mm), panneau de bois (< 150 mm). Coupe fine, sans effort					
2,5-4,3/6-10	200	5	2 608 654 404	16958 5	43,86 €



S 644 D					
HCS, avoyée, rectifiée - Bois de construction (< 100 mm), panneau en bois (< 100 mm), panneaux : replaqué, panneaux de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 100 mm), spécialement adaptée aux coupes en plongée					
4,3/6	150	5	2 608 650 673	01602 5	18,07 €



S 1531 L					
HCS, avoyée, rectifiée - Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø < 190 mm), bois de chauffage (Ø < 190 mm)					
5/5	240	5	2 608 650 676	01605 6	27,13 €



LAMES CARBURE

TECHNOLOGIE CARBURE BOSCH

Des lames d'une extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology.

Pour toutes les scies sabres avec emmanchement en S.

MULTIMATÉRIAUX



- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans les matériaux de construction résistants.
- ▶ Pas de denture progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 715 LHM²	100	1	900 384	53474 9	25,51 €
S 956 XHM	150	1	900 389	53479 4	23,81 €
		10	900 390	53480 0	190,47 €
S 1156 XHM	225	1	900 391	53481 7	30,61 €
		3	900 392	53482 4	82,65 €
S 1256 XHM	300	1	900 393	53483 1	244,89 €
		10	900 394	53484 8	37,41 €
			900 395	53485 5	299,31 €



BOIS, MÉTAL ET DÉMOLITION



- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans le bois incorporant du métal.
- ▶ Pas de denture progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 967 XHM	150	1	900 396	53486 2	23,81 €
		10	900 397	53487 9	190,47 €
S 1167 XHM	225	1	900 398	53488 6	30,61 €
		3	900 399	53489 3	82,65 €
S 1267 XHM	300	1	900 400	53490 9	244,89 €
		10	900 401	53491 6	37,41 €
			900 402	53492 3	299,31 €

PALETTES



- ▶ Longue durée de vie pour la découpe de palettes avec des clous durs.
- ▶ Le corps très flexible peut être plié pour des coupes à ras.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1122 CHM	225	1	900 387	53477 0	27,49 €
		10	900 388	53478 7	169,92 €

CARBIDE TECHNOLOGY

CADRES DE FENÊTRES



- ▶ Longue durée de vie pour la découpe des fenêtres dans n'importe quel matériau.
- ▶ Première denture conçue pour permettre une coupe plongeante.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 956 DHM	150	1	900 385	53475 6	23,81 €
		10	900 386	53476 3	145,04 €

BOIS DURS



- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans le bois dur.
- ▶ Les dentures en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux les plus résistants.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1142 KHM	225	1	900 403	53493 0	30,61 €
		3	900 404	53494 7	82,65 €
		10	900 405	53495 4	244,89 €
S 1242 KHM	300	1	900 406	53496 1	37,41 €

CARTON-FIBRES CIMENTÉES, PLAQUES



- ▶ Longue durée de vie pour la découpe dans la fibre et le plâtre.
- ▶ La pointe effilée atteint plus profondément les espaces étroits.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 641 HM	150	1	900 407	53497 8	23,86 €



BLOCS DE CONSTRUCTION EN BÉTON CELLULAIRE



- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans le béton cellulaire.
- ▶ Les dentures en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux les plus résistants.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1141 HM	225	1	900 408	53498 5	31,37 €
		10	900 409	53499 2	251,17 €
S 1241 HM	300	1	900 410	53500 5	40,80 €
		3	900 411	53501 2	110,20 €
S 2041 HM	400	1	900 412	53502 9	326,50 €
		1	900 413	53503 6	52,12 €

BRIQUE



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la découpe des briques creuses.
- ▶ Les dentures en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux les plus résistants.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1543 HM	240	1	900 414	53504 3	35,21 €
		3	900 415	53505 0	94,48 €
		10	900 416	53506 7	277,84 €

BRIQUE (grande longueur)



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la découpe des briques creuses.
- ▶ Les dentures en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux les plus résistants.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1243 HM	300	1	900 417	53507 4	55,47 €
S 2243 HM	455	1	900 418	53508 1	66,21 €



ACIER ROBUSTE



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans le métal épais et dur.
- ▶ Une lame large au service de coupes précises et droites.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 555 CHC	100	1	900 364	53454 1	18,42 €
		1	900 365	53455 8	28,05 €
S 955 CHC	150	3	900 366	53456 5	75,76 €
		10	900 367	53457 2	224,49 €
S 1155 CHC	225	1	900 368	53458 9	34,88 €
		3	900 369	53459 6	94,13 €
		10	900 370	53460 2	278,91 €
S 1255 CHC	300	1	900 371	53461 9	41,67 €
		10	900 372	53462 6	333,31 €



TUYAUX ACIER ROBUSTE ÉPAISSEUR MOYENNE



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la coupe de métal dur d'épaisseur moyenne.
- ▶ La denture fine coupe facilement les matériaux plus fins.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 955 HHM	150	1	900 373	53463 3	22,96 €
		1	900 374	53464 0	30,04 €
S 1155 HHM	225	3	900 375	53465 7	81,12 €
		10	900 376	53466 4	240,35 €
S 1255 HHM	300	1	900 377	53467 1	37,41 €



TUYAUX ACIER ROBUSTE FIN INOX



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans le métal fin et résistant.
- ▶ La denture extra-fine coupe facilement des matériaux très fins.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 522 EHM	115	1	900 359	53449 7	15,38 €
		1	900 360	53450 3	23,53 €
S 922 EHM	150	3	900 361	53451 0	63,52 €
		10	900 362	53452 7	188,20 €
S 1022 EHM	200	1	900 363	53453 4	26,93 €

TUYAUX DE FONTE AVEC REVÊTEMENT CIMENT



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la coupe des tuyaux en fonte à revêtement ciment.
- ▶ Arête de coupe extrêmement résistante grâce à Bosch Diamond Technology.
- ▶ La lame épaisse offre plus de résistance et de stabilité.

	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 1750 RD	250	1	900 383	53473 2	31,37 €

VÉHICULES DE SECOURS (tôle, portière, pare-brise)



EXPERT

- ▶ Longue durée de vie pour la coupe dans l'acier automobile moderne.
- ▶ Première denture conçue pour permettre une coupe plongeante.



	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608...	Code EAN 4 059 952...	€*
S 957 CHM	150	1	900 378	53468 8	25,11 €
		10	900 379	53469 5	200,87 €
S 1157 CHM	225	1	900 380	53470 1	32,40 €
		3	900 381	53471 8	87,50 €
		10	900 382	53472 5	259,26 €

COFFRETS

DES COUPES PRÉCISES

Pour une variété d'applications

- ▶ Tranchants en carbure pour une durée de vie 2,5x plus longue
- ▶ Fonctionnalité Easy-Pick pour retirer les fraises plus facilement et en toute sécurité
- ▶ Queues de 6 ou 8 mm disponibles



Rainurer

Coffret de 6 fraises droites

- ▶ Fraisage facile et précis en plongée
- mèches droites avec 3 taillants coupe embout
- diamètres disponibles 12, 16 et 20 mm
- ▶ Plus grande longueur de coupe
- longueur de 30 mm pour des rainures profondes

Ø 6 mm
Réf. 2 607 017 465
Code EAN 3 165 140 95796 0
60,02 €*

Ø 8 mm
Réf. 2 607 017 466
Code EAN 3 165 140 95797 7
60,02 €*



Araser, chanfreiner et arrondir

Coffret de 6 fraises

- Une clé Allen et trois roulements à billes offerts
- ▶ Coupes nettes et rapides
- taillant très tranchant
- rotation rapide et équilibrée

Convient parfaitement pour les toupies portatives.

Ø 6 mm
Réf. 2 607 017 468
Code EAN 3 165 140 95799 1
63,45 €*

Ø 8 mm
Réf. 2 607 017 469
Code EAN 3 165 140 95800 4
63,45 €*



Set complet pour une variété d'applications

Coffret mixte de 15 pièces

Une clé Allen et trois roulements à billes offerts

- ▶ Une sélection de fraises optimisée
- arrondir
- feuillurer
- profiler
- araser

Une valeur sûre pour les artisans spécialisés dans le bois, ouvriers dans le bâtiment et poseurs.

Ø 6 mm
Réf. 2 607 017 471
Code EAN 3 165 140 95802 8
137,02 €*

Ø 8 mm
Réf. 2 607 017 472
Code EAN 3 165 140 95803 5
137,02 €*



Set complet pour les applications les plus communes dans le bois

Coffret mixte de 30 pièces

Une clé Allen et trois roulements à billes offerts

- ▶ Un set complet pour le travail du bois
- menuiserie
- charpente
- fabrication de meubles
- aménagement intérieur
- ameublement

Ø 6 mm
Réf. 2 607 017 474
Code EAN 3 165 140 95805 9
253,81 €*

Ø 8 mm
Réf. 2 607 017 475
Code EAN 3 165 140 95806 6
253,81 €*

SYSTÈME POWER-CHANGE PLUS

CHANGEMENT DE SCIE TRÉPAN EN UN CLIC

Gain de temps et précision

Le système est facile à utiliser et **permet de gagner du temps** car un simple clic est suffisant pour démonter la scie trépan. La nouvelle conception plus robuste garantit une **grande précision** pendant la découpe.

Durée de vie et vitesse multipliées par 3
Grâce au nouveau design de la pointe

Foret de centrage robuste et précis
Foret de centrage plus solide (nouveau Ø de 7,15 mm ; ancien Ø de 6,35 mm) avec guidage cylindrique plus large

Une plus grande précision !

Robuste et fiable
Les matériaux et la conception améliorés garantissent un système stable et d'une grande finesse

Solidité améliorée de la queue hexagonale
Hexagone amélioré d'un Ø de 8,0 à 8,7 mm

clic

Changement facile de la scie trépan, en un clic.

Éjection rapide de la carotte sans nécessiter d'outil.

progressor **WoodMetal**

Approprié pour le bois, les cloisons sèches et le métal

Description	Référence
Scies trépan 14 - 210 mm	2 608 594 195 - 251
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage HSS-G 85 mm	2 608 594 253
Power-Change Plus (SDS Plus), y compris un foret de centrage HSS-G 85 mm	2 608 522 411
Foret de centrage HSS-G 85 mm	2 608 594 254
Foret de centrage HSS-Co 85 mm	2 608 594 255
Power-Change Plus 3/8" 8,7 mm	2 608 594 264
Power-Change Plus 7/16" 11 mm	2 608 594 265
Power-Change Plus (SDS Plus)	2 608 594 266

EXPERT

Construction Material

Approprié pour le bois, la brique et le plastique

Description	Référence
Scies trépan 19 - 159 mm	2 608 900 451 - 488
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage carbure de 105 mm	2 608 900 526
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage HSS-G 105 mm	2 608 900 527
Foret de centrage HSS-G 105 mm	2 608 900 528
Foret de centrage carbure 105 mm	2 608 900 529
Foret de centrage HSS-Co 105 mm	2 608 900 530
Power-Change Plus 3/8" 8,7 mm	2 608 594 264
Power-Change Plus 7/16" 11 mm	2 608 594 265
Power-Change Plus (SDS Plus)	2 608 594 266

diamond **HardCeramics**

Approprié pour le carrelage

Description	Référence
Scies trépan 19 - 83 mm	2 608 580 301 - 321
Système d'aide de centrage à démarrage automatique	
Goupille de centrage sur ressort avec pointe en carbure	2 608 580 529
Power-Change Plus 3/8" 8,7 mm	2 608 594 264
Power-Change Plus 7/16" 11 mm	2 608 594 265

EXPERT

SheetMetal

Idéal pour l'acier inoxydable

Description	Référence
Scies trépan 20 - 68 mm	2 608 900 491 - 501
Foret de centrage Power-Change Plus 55 mm	2 608 900 503
Power-Change Plus 6 pans 11 mm	2 608 594 265
Power-Change Plus 6 pans 8,7 mm	2 608 594 264

EXPERT

Tough Material


Adapté pour le carrelage, la brique, le bois, les cloisons sèches, le métal et le plastique

Description	Référence
Scies trépan 20 - 152 mm	2 608 900 419 - 444
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage carbure de 105 mm	2 608 900 526
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage HSS-G 105 mm	2 608 900 527
Foret de centrage HSS-G 105 mm	2 608 900 528
Foret de centrage HSS-Co 105 mm	2 608 900 530
Foret de centrage carbure 105 mm	2 608 900 529
Power-Change Plus 3/8" 8,7 mm	2 608 594 264
Power-Change Plus 7/16" 11 mm	2 608 594 265
Power-Change Plus (SDS Plus)	2 608 594 266

special **SheetMetal**

Idéal pour la tôle

Description	Référence
Scies trépan 16 - 102 mm	2 608 584 778 - 811
Scies trépan 127 mm	2 608 584 854
Scies trépan 152 mm	2 608 584 855
Power-Change Plus (hex), y compris un foret de centrage HSS-Co 65 mm	2 608 594 256
Foret de centrage HSS-Co 65 mm	2 608 594 257
Ressort d'éjection	2 608 584 816
Power-Change Plus 3/8" 8,7 mm	2 608 594 264
Power-Change Plus 7/16" 11 mm	2 608 594 265




SCIES TRÉPANS BIMÉTAL POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Rapides et endurantes dans les matériaux les plus divers

Ø 14 - 210 mm



Ø (mm)	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*	Ø (mm)	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
14	2 608 594 195	94964 4	14,78 €	54	2 608 594 220	94989 7	24,96 €
16	2 608 594 196	94965 1	15,03 €	56	2 608 594 221	94990 3	26,00 €
17	2 608 594 197	94966 8	15,25 €	57	2 608 594 222	94991 0	26,43 €
19	2 608 594 198	94967 5	15,48 €	59	2 608 594 223	94992 7	27,00 €
20	2 608 594 199	94968 2	15,59 €	60	2 608 594 224	94993 4	27,33 €
21	2 608 594 200	94969 9	15,76 €	64	2 608 594 225	94994 1	27,90 €
22	2 608 594 201	94970 5	16,15 €	65	2 608 594 226	94995 8	28,13 €
24	2 608 594 202	94971 2	16,38 €	67	2 608 594 227	94996 5	28,47 €
25	2 608 594 203	94972 9	16,54 €	68	2 608 594 228	94997 2	28,80 €
27	2 608 594 204	94973 6	16,65 €	70	2 608 594 229	94998 9	29,25 €
29	2 608 594 205	94974 3	16,76 €	73	2 608 594 230	94999 6	29,60 €
30	2 608 594 206	94975 0	16,83 €	76	2 608 594 231	95000 8	31,51 €
32	2 608 594 207	94976 7	17,17 €	79	2 608 594 232	95001 5	31,86 €
33	2 608 594 208	94977 4	17,40 €	83	2 608 594 233	95002 2	32,08 €
35	2 608 594 209	94978 1	17,96 €	86	2 608 594 234	95003 9	32,19 €
37	2 608 594 210	94979 8	18,30 €	89	2 608 594 235	95004 6	32,98 €
38	2 608 594 211	94980 4	18,55 €	92	2 608 594 236	95005 3	36,71 €
40	2 608 594 212	94981 1	18,75 €	95	2 608 594 237	95006 0	39,42 €
41	2 608 594 213	94982 8	19,10 €	98	2 608 594 238	95007 7	40,89 €
43	2 608 594 214	94983 5	19,54 €	102	2 608 594 239	95008 4	42,59 €
44	2 608 594 215	94984 2	19,88 €	105	2 608 594 240	95009 1	46,87 €
46	2 608 594 216	94985 9	20,44 €	108	2 608 594 241	95010 7	49,14 €
48	2 608 594 217	94986 6	20,90 €	111	2 608 594 242	95011 4	52,19 €
51	2 608 594 218	94987 3	21,23 €	114	2 608 594 243	95012 1	54,22 €
52	2 608 594 219	94988 0	24,28 €	121	2 608 594 244	95013 8	58,85 €
				127	2 608 594 245	95014 5	62,23 €
				133	2 608 594 246	95015 2	67,60 €
				140	2 608 594 247	95016 9	71,16 €
				152	2 608 594 248	95017 6	77,26 €
				168	2 608 594 249	95018 3	85,40 €
				177	2 608 594 250	95019 0	89,97 €
				210	2 608 594 251	95020 6	106,74 €



	Référence	Code EAN 3 165 140...	€*
Kit pour Électricien (9 pièces)			
Ø 22/29/35/44/51/64 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 187	94956 9	160,15 €
Ø 22/29/35/44/51/65 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 188	94957 6	160,15 €
Ø 19/25/38/44/68/83 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 190	94959 0	169,37 €
Kit pour Électricien (11 pièces)			
Ø 25/32/40/54/60/68/76/86 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 194	94963 7	233,59 €
Kit pour Plombier (9 pièces)			
Ø 20/25/32/38/51/64 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 189	94958 3	156,66 €
Ø 19/25/30/35/40/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 191	94960 6	153,26 €
Kit universel (14 pièces)			
Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 192	94961 3	266,86 €
Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage	2 608 594 193	94962 0	266,86 €
Kit de démarrage (3 pièces)			
Ø 68 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage HSS-G	2 608 594 301	98529 1	51,66 €

SCIES TRÉPANS CARBURE EXPERT

CARBIDE TECHNOLOGY

LONGUE DURÉE DE VIE

Pour le perçage dans divers matériaux



- ▶ Extrême longévité garantie par la technologie Bosch Carbide
- ▶ Denture acérée individuellement en carbure fin et dur
- ▶ Conception à fente pour une meilleure visibilité et une meilleure éjection du bouchon

UP TO 50x LONG LIFE

Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
20	2 608 900 419	53565 4	30,62 €
22	2 608 900 420	53566 1	32,05 €
25	2 608 900 421	53567 8	33,00 €
32	2 608 900 422	53568 5	34,91 €
35	2 608 900 423	53569 2	34,72 €
38	2 608 900 424	53570 8	36,71 €
40	2 608 900 425	53571 5	38,05 €
44	2 608 900 426	53572 2	40,15 €
51	2 608 900 427	53573 9	41,81 €
54	2 608 900 428	53574 6	49,14 €
60	2 608 900 429	53575 3	54,19 €
64	2 608 900 430	53576 0	53,75 €
65	2 608 900 431	53577 7	55,51 €
67	2 608 900 432	53578 4	55,67 €
68	2 608 900 433	53579 1	56,80 €
70	2 608 900 434	53580 7	57,45 €
73	2 608 900 435	53581 4	58,25 €
76	2 608 900 436	53582 1	59,49 €
80	2 608 900 437	53583 8	64,93 €
83	2 608 900 438	53584 5	65,56 €
102	2 608 900 439	53585 2	84,25 €
105	2 608 900 440	53586 9	86,73 €
111	2 608 900 441	53587 6	91,69 €
114	2 608 900 442	53588 3	94,16 €
127	2 608 900 443	53589 0	104,90 €
152	2 608 900 444	53590 6	125,55 €



	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
Jeu universel 9 pièces	Ø 22/25/35/51/60/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 445	53591 3 313,12 €
Jeu universel 14 pièces	Ø 22/25/35/40/51/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 446	53592 0 299,48 €
Kit de démarrage 3 pièces	Ø 51 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 449	53595 1 67,32 €
	Ø 68 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 450	53596 8 78,63 €

SCIERS TRÉPANS CARBURE **EXPERT**

CARBIDE TECHNOLOGY

LONGUE DURÉE DE VIE

Pour les coupes dans l'acier inoxydable

- ▶ Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology
- ▶ Denture en carbure fin et dur, affûtée individuellement
- ▶ Fabriquée à partir d'une seule pièce de métal pour une stabilité ultime
- ▶ À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse



Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
20	2 608 900 491	53637 8	42,52 €
21	2 608 900 492	53638 5	42,52 €
22	2 608 900 493	53639 2	44,51 €
25	2 608 900 494	53640 8	44,65 €
27	2 608 900 495	53641 5	45,43 €
30	2 608 900 496	53642 2	46,58 €
32	2 608 900 497	53643 9	48,49 €
35	2 608 900 498	53644 6	49,00 €
40	2 608 900 499	53645 3	51,55 €
51	2 608 900 500	53646 0	58,28 €
68	2 608 900 501	53647 7	79,23 €



Coffret de 6 pièces

Ø 22/25/32 mm + 1 x Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 x forets de centrage HSS-Co avec ressort d'éjection

Référence	Code EAN 4 059 952...	€*
2 608 900 502	53648 4	190,53 €

GAMME STARLOCK

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEURS-PONCEURS

Pour ajuster, adapter et réparer à la perfection !

Système Starlock Bosch

Nouveau standard technologique pour les outils multifonctions à mouvement oscillant



Outils compatibles avec le système Starlock

Outil	Compatibilité
STARLOCK Bosch GOP 12V-28/PMF 220 CE/PMF 250 CES	✓
OIS et autres outils multifonctions Bosch GOP/PMF, Fein MultiMaster/Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓



- ▶ L'empreinte 3D en étoile assure un transfert intégral du couple entre l'outil et l'accessoire !
- ▶ Fonction snap-in pour un changement d'accessoire sans clé en moins de 3 secondes !



Sélection facile de la lame à l'achat et dans la caisse à outils grâce au système de code couleur innovant

- Bois et métal
- Bois
- Métal
- Multi-matériaux
- Mortier et matériaux abrasifs





Bois et métal



AIZ 10 AB
BIM, 10 x 20 mm
x 1 : 2 608 661 641
3 165 140 49244 7
11,13 € HT*



AIZ 20 AB
BIM, 20 x 30 mm
x 1 : 2 608 661 640
3 165 140 49243 0
12,24 € HT*
x 5 : 2 608 661 628
3 165 140 48495 4
55,10 € HT*



AIZ 32 APB
BIM, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 661 644
3 165 140 49247 8
18,70 € HT*
x 5 : 2 608 661 629
3 165 140 48496 1
84,10 € HT*
x 10 : 2 608 664 470
3 165 140 93583 8
149,57 € HT*



AII 65 APB
BIM, 65 x 40 mm
x 1 : 2 608 661 781
3 165 140 59616 9
23,40 € HT*
x 5 : 2 608 661 907
3 165 140 66600 8
105,30 € HT*
x 10 : 2 608 664 474
3 165 140 93587 6
187,22 € HT*



ACZ 85 EB
BIM, Ø 85 mm
x 1 : 2 608 661 636
3 165 140 49239 3
25,60 € HT*
x 10 : 2 608 664 477
3 165 140 93590 6
204,82 € HT*



ACZ 100 BB
BIM, Ø 100 mm
x 1 : 2 608 661 633
3 165 140 49237 9
31,98 € HT*



Bois



AIZ 32 EPC
HCS, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 661 637
3 165 140 49240 9
14,53 € HT*
x 5 : 2 608 661 626
3 165 140 48493 0
64,97 € HT*
x 10 : 2 608 664 472
3 165 140 93585 2
115,48 € HT*



AIZ 32 BSPC
HCS, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 662 360
3 165 140 78505 1
16,54 € HT*
x 5 : 2 608 662 361
3 165 140 78506 8
74,42 € HT*
x 10 : 2 608 664 481
3 165 140 93594 4
132,32 € HT*



AIZ 32 BSPB
HCS, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 661 645
3 165 140 49248 5
18,70 € HT*
x 5 : 2 608 661 630
3 165 140 48497 8
84,15 € HT*
x 10 : 2 608 664 471
3 165 140 93584 5
149,54 € HT*



AII 65 APC
HCS, 65 x 40 mm
x 1 : 2 608 662 357
3 165 140 78502 0
20,27 € HT*
x 5 : 2 608 662 358
3 165 140 78503 7
91,21 € HT*
x 10 : 2 608 664 476
3 165 140 93589 0
162,17 € HT*



AII 65 BSPB
BIM, 65 x 40 mm
x 1 : 2 608 662 017
3 165 140 70745 9
23,40 € HT*
x 5 : 2 608 662 031
3 165 140 71415 0
105,32 € HT*
x 10 : 2 608 664 479
3 165 140 93592 0
187,19 € HT*



AII 65 BSPC
HCS, 65 x 40 mm
x 1 : 2 608 662 354
3 165 140 78499 3
19,07 € HT*
x 5 : 2 608 662 355
3 165 140 78500 6
85,82 € HT*
x 10 : 2 608 664 485
3 165 140 93598 2
152,58 € HT*



ACZ 85 EC
HCS, Ø 85 mm
x 1 : 2 608 661 643
3 165 140 49246 1
18,93 € HT*



Multi-matériaux



ATZ 52 SC
HCS, 52 x 26 mm
x 1 : 2 608 661 646
3 165 140 49249 2
11,13 € HT*



ATZ 52 SFC
HCS, 52 x 38 mm
x 1 : 2 608 661 647
3 165 140 49250 8
11,13 € HT*
x 10 : 2 608 664 488
3 165 140 93601 9
89,04 € HT*



AIZ 28 SC
HCS, 28 x 40 mm
x 1 : 2 608 661 691
3 165 140 54671 3
20,94 € HT*
x 5 : 2 608 661 909
3 165 140 66602 2
93,79 € HT*
x 10 : 2 608 664 489
3 165 140 93602 6
166,74 € HT*



ASZ 32 SC
HCS, 24 x 11 mm
x 1 : 2 608 662 431
3 165 140 79296 7
24,08 € HT*



ACZ 85 EIB
BIM-TIN, Ø 85 mm
x 1 : 2 608 661 758
3 165 140 58223 0
31,81 € HT*



ACZ 105 ET
Carbure, Ø 105 mm
x 1 : 2 608 664 208
3 165 140 89613 9
57,67 € HT*
x 5 : 2 608 664 207
3 165 140 89612 2
259,50 € HT*



AYZ 53 BPB
BIM, 53 x 40 mm
x 1 : 2 608 664 202
3 165 140 89607 8
21,64 € HT*
x 5 : 2 608 664 203
3 165 140 89608 5
97,36 € HT*
x 10 : 2 608 664 204
3 165 140 89609 2
173,10 € HT*



AIZ 32 APIT
Carbure, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 900 024
4 059 952 53076 5
40,44 € HT*
x 5 : 2 608 900 025
4 059 952 53077 2
182,01 € HT*
x 10 : 2 608 900 026
4 059 952 53078 9
323,53 € HT*



Mortier et matériaux abrasifs



ACZ 70 RT5
Carbure, Ø 70 mm
x 1 : 2 608 661 692
3 165 140 54672 0
29,43 € HT*
x 10 : 2 608 664 486
3 165 140 93599 9
235,41 € HT*



ACZ 85 RT3
Carbure, Ø 85 mm
x 1 : 2 608 661 642
3 165 140 49245 4
36,79 € HT*
x 10 : 2 608 664 484
3 165 140 93597 5
294,32 € HT*



ACZ 85 RD4
Diamant, Ø 85 mm
x 1 : 2 608 900 034
4 059 952 53086 4
68,29 € HT*
x 10 : 2 608 900 035
4 059 952 53087 1
542,39 € HT*



AIZ 32 RT5
Carbure, 32 x 30 mm
x 1 : 2 608 661 868
3 165 140 64637 6
32,10 € HT*



AVZ 32 RT4
Carbure, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 900 040
4 059 952 53092 5
30,86 € HT*



AVZ 32 RT10
Carbure, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 900 039
4 059 952 53091 8
30,86 € HT*



AVZ 70 RT4
Carbure, Ø 70 mm
x 1 : 2 608 900 041
4 059 952 53093 2
58,24 € HT*
x 10 : 2 608 900 042
4 059 952 53094 9
460,43 € HT*



AVZ 90 RT2
Carbure, Ø 90 mm
x 1 : 2 608 900 045
4 059 952 53097 0
33,85 € HT*
x 10 : 2 608 900 046
4 059 952 53098 7
270,80 € HT*



AVZ 90 RT4
Carbure, Ø 90 mm
x 1 : 2 608 900 047
4 059 952 53099 4
33,85 € HT*



AVZ 90 RT6
Carbure, Ø 90 mm
x 1 : 2 608 900 049
4 059 952 53101 4
33,85 € HT*



AVZ 90 RT10
Carbure, Ø 90 mm
x 1 : 2 608 900 043
4 059 952 53095 6
33,85 € HT*



Métal



AIZ 20 AIT
Carbure, 20 x 40 mm
x 1 : 2 608 900 012
4 059 952 53064 2
29,38 € HT*
x 5 : 2 608 900 013
4 059 952 53065 9
131,66 € HT*



AIZ 32 AB
BIM, 32 x 50 mm
x 1 : 2 608 661 688
3 165 140 54552 5
18,38 € HT*
x 5 : 2 608 661 908
3 165 140 66601 5
82,69 € HT*
x 10 : 2 608 664 475
3 165 140 93588 3
146,98 € HT*



AIZ 32 AIT
Carbure, 32 x 40 mm
x 1 : 2 608 900 014
4 059 952 53066 6
37,11 € HT*
x 5 : 2 608 900 015
4 059 952 53067 3
166,98 € HT*
x 10 : 2 608 900 016
4 059 952 53068 0
296,91 € HT*



AIZ 45 AIT
Carbure, 45 x 40 mm
x 1 : 2 608 900 018
4 059 952 53070 3
39,64 € HT*

Plateau de ponçage



AVZ 93 G
Ø 93 mm
x 1 : 2 608 000 493
3 165 140 63225 6
13,31 € HT*

Coffrets



COFFRET RÉNOVATION
1 x AIZ 32 APB
1 x AVZ 93 G
3 x feuilles ponçage
1 x ACZ 85 EC
1 x ACZ 70 RT5
1 x ATZ 52 SC
2 608 664 624
3 165 140 95468 6
88,52 € HT*



COFFRET BOIS
1 x ACZ 85 EC
2 x AII 65 BSPB
1 x AIZ 32 APB
2 x AIZ 32 BSPB
1 x AIZ 20 AB
2 608 664 623
3 165 140 95467 9
89,30 € HT*



COFFRET ÉLECTRICIEN & PLAQUISTE
1 x AYZ 53 BPB
1 x AIZ 20 AB
2 x AIZ 32 APB
1 x AIZ 65 APB
1 x AIZ 32 AB
2 608 664 622
3 165 140 95466 2
88,52 € HT*



COFFRET BEST OF CUTTING
1 x AIZ 32 AT
1 x AIZ 32 BSPB
1 x AIZ 32 APB
1 x AII 65 APB
1 x ACZ 85 EB
2 608 664 131
3 165 140 89471 5
68,87 € HT*





BOSCH

ADAPTATEUR

POWER CHANGE PLUS

EXPERT

Éjectez les matériaux coupés en 1 clic.



**JUSQU'À
5x
+RAPIDE**

QUE L'ADAPTATEUR BOSCH
(2 609 390 034)

SYSTÈME SANS CLÉ
(aucun tournevis nécessaire)

**COMPATIBLE AVEC
TOUTES LES MARQUES**

Bosch, Bahco,
DeWalt, Lenox,
Metabo,
Milwaukee,
ProFit,
Starrett, etc.

**RETRAIT FACILE DE
TOUS TYPES DE MATÉRIEAUX**

Acier Carrelage Brique Bois avec métal Plastique

ARCOMAT

Vente de matériel bois / BTP
d'équipement d'atelier, chantier
Achat / Vente de matériel d'occasion et réparation

1740 route des Terrisses, (F)07380 Lalevade d'Ardèche
Tel : 06 86 83 66 32
Mail : arcomat.ginoux@orange.fr
Site : www.arcomat-services.fr



En savoir plus

Robert Bosch France SAS - Société par Actions
Simplifiée au capital de 140 400 000 €, immatri-
culée au RCS de Bobigny sous le n° 572067684,
dont le siège social est situé 32, avenue Michelet
93404 Saint-Ouen Cedex France.



Le meilleur pour vos outils. Bosch Accessoires Professionnels.