

Inforézienne

DISTRIBUTION

PRO

N° 7 - Mai 2024

Élaguez ! Coupez ! Taillez !

Pour l'achat d'une scie à main, recevez en cadeau une paire de gant de travail

**Scies cloches
Nouvelles génération !**

Changez rapidement de scie cloche sur votre machine avec le système Push&Lock

Xtrem demolition

Gagnez du temps avec la gamme de lames de scie circulaire coupe clou

Offres valables jusqu'au 31 août 2024



Disques carbure et circulaires CMT

Page 3

Guides de scie circulaire

Page 9

Scies cloches nouvelle génération

Page 13

Calibreur diamant

Page 20

Scies japonaises

Page 22

Sommaire



Initialement spécialisée dans les outils de coupe pour la 2nd transformation du bois sous la marque Forézienne MFLS, Forézienne Distribution s'est entourée de partenaires sélectionnés dans différents domaines afin d'élargir son offre et enrichir sa gamme en outillage. Nous travaillons en collaboration avec un réseau de distributeur pour vous apporter un meilleur service. Notre équipe de conseillers sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos besoins.

L'équipe Forézienne Distribution

Nos marques



Offre valable jusqu'au 31 août 2024 dans la limite des stocks disponibles

Prix public conseillé - Photos non contractuelles

Société FOREZienne MFLS SAS - Capital : 2 250 000,00 euros

Siège social : 30 chemin de l'Essor - 42110 Épercieux Saint-Paul

Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 309 445 237 - N° TVA : FR36309445237



13,14 € HT

Réf. CMT28611501

Inclus
2 bagues de réduction



15,18 € HT

Réf. CMT28612501



50,79 € HT

Réf. CMT28623001

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	CMT28611501	CMT28612501	CMT28623001
Diamètre	115 mm	125 mm	230 mm
Alésage	22.2 mm	22.2 mm	22.2 mm
Alésage bagues	9.5 mm & 15.88 mm	15.88 mm & 20 mm	-
Max RPM	13 500 tr/min	11 800 tr/min	8 500 tr/min
Prix	13,14 € HT	15,18 € HT	50,79 € HT

MULTI-MATERIALS ITK PLUS

Machines



Materials



Gagnez du temps avec la gamme Xtreme demolition



Lame circulaire industrielle Xtreme Demolition pour scie circulaire et scie portative

A partir de

38,61 € HT



CARACTÉRISTIQUES

Réf.	CMT28676024H	CMT28676524H	CMT28679024H
Diamètre	160 mm	165 mm	190 mm
Épaisseur dent	2.3 mm	2.3 mm	2.3 mm
Épaisseur lame	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
Nb de dents	24	24	24
Alésage	20 mm	20 mm	30 mm
Angle de coupe	5°	5°	5°
Type d'affûtage	5° ATB	5° ATB	5° ATB
Prix	42,90 € HT 38,61 € HT	42,90 € HT 38,61 € HT	47,37 € HT 42,63 € HT

Nouveauté 2024

YouTube

Voir la démo



Conception de masse faible



Conception brevetée qui réduit le poids de la lame, diminue la chaleur et augmente l'efficacité de coupe.

Géométrie de dent exclusive



Coupe plus de clous que les lames concurrentes. Excellente durée de vie dans des conditions difficiles. Pointes brasées à l'intérieur de la dent pour une plus grande résistance aux chocs même avec des clous dans le bois.

ORANGE SHIELD®



Empêche la surchauffe de la lame, réduit l'accumulation de résine et protège contre la corrosion. Idéal pour tous les types de bois (bois humide également).

Pack de lames circulaires K CONTRACTOR

A partir de

64,76 € HT




Lames performantes conçues pour les projets de construction et de rénovation, ainsi que pour le bricolage.

Prix économiques



Applications



Matériaux



Machines compatibles





K CONTRACTOR
Pack de 3 lames
 Coupe transversale & super finition

Offre de lancement

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	CMTK160H-X03		CMTK190M-X03		CMTK216M-X03	
Diamètre	160 mm	160 mm	190 mm	190 mm	216	216
Épaisseur dent	2.2 mm	2.2 mm	2.2 mm	2.2 mm	2.4	2.4
Épaisseur lame	1.4 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.6	1.6
Nb de dents	24	40	24	40	24	48
Alésage	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Trou d'ergots	2/6/32	2/6/32	2/7/42	2/7/42	2/7/42	2/7/42
Angle de coupe	15°	15°	20°	15°	-5° Neg	-5° Neg
Type d'affûtage	15° ATB	15° ATB	10° ATB	10° ATB	15° ATB	15° ATB
Application	Débit	Finition	Débit	Finition	Débit	Finition
Quantité	1 lame	2 lames	1 lame	2 lames	1 lame	2 lames
Prix	71,96 € HT 64,76 € HT		80,27 € HT 72,24 € HT		105,01 € HT 94,51 € HT	



K CONTRACTOR
Pack de 2 lames
 Coupe transversale & super finition
 (*) Coupe transversale & en longueur

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	CMTK305M-X02		CMTK250M-X02(*)	
Diamètre	305	305	250	250
Épaisseur dent	2.8	2.8	2.6	2.6
Épaisseur lame	2.0	2.0	1.8	1.8
Nb de dents	40	60	24	40
Alésage	30	30	30	30
Trou d'ergots	COMBI3	COMBI3	COMBI3	COMBI3
Angle de coupe	-5° Ne	-5° Ne	20°	15°
Type d'affûtage	10° ATB	10° ATB	10° ATB	10° ATB
Application	Débit	Finition	Débit	Finition
Quantité	1 lame	1 lame	1 lame	1 lame
Prix	162,57 € HT 146,31 € HT		82,67 € HT 74,40 € HT	

**Facilitez vos découpes avec les guides
de scie circulaire**



Guide de scie circulaire ajustable

A partir de

153,96 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	MESU79052	MESU79053	MESU79055
Longueur	45 cm	60 cm	120 cm
Prix	171,07 € HT 153,96 € HT	183,38 € HT 165,04 € HT	267,39 € HT 240,65 € HT



Guide de scie circulaire avec rapporteur d'angle

A partir de

54,72 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	MESU73160	MESU73162	MESU73163
Longueur	300 mm	600 mm	1 000 mm
Prix	60,80 € HT 54,72 € HT	132,44 € HT 119,20 € HT	222,98 € HT 200,68 € HT



Slider / support pour guide de scie circulaire

Réf. MESU78236

22,73 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	230 mm
Largeur	167 mm
Épaisseur	6 mm





Pour vos lames de terrasse, gagnez du temps en perçant des trous chanfreinés et borgnes sur les bois massif, bois dérivés et bois laminé avec les mèches hélicoïdales.

CARACTÉRISTIQUES

Réalisées en acier spécial à haute résistance

Fraiseur 45° avec 2 tranchants HW [Z2]

Fraiseur 90° avec 2 tranchants HW [Z2] et 2 inciseurs [V2]

Jeux de mèches hélicoïdales et fraiseur pour perceuse à colonne ou manuelle

A partir de

73,49 € HT



Fraiseur 45°



d	D	D ₂	S	Réf.	Prix
3	12	10	8	CMT52131211A	73,49 € HT
4	12	10	8	CMT52141211A	73,49 € HT
5	16	14	10	CMT52151611A	73,49 € HT
6	16	14	10	CMT52161611A	73,49 € HT

Pièces détachées



521.312.11	517.030.51P	541.101.00
521.412.11	517.040.51P	541.101.00
521.516.11	517.050.51P	541.141.00
521.616.11	517.060.51P	541.141.00

Rotation droite



Fraiseur 90°


d	D	D ₂	S	Réf.	Prix
4	10	12	10	CMT51541211A	74,84 € HT
4	12	14	10	CMT51541411A	74,84 € HT
5	14	15	10	CMT51551511A	74,84 € HT
6	12	14	10	CMT51561411A	74,84 € HT
6	14	15	10	CMT51561511A	74,84 € HT

Pièces détachées



515.412.11	517.040.51P	541.101.00
515.414.11	517.040.51P	541.121.00
515.515.11	517.050.51P	541.141.00
515.614.11	517.060.51P	541.121.00
515.615.11	517.060.51P	541.141.00

Rotation droite



Bagues de butée Delrin®

A partir de

15,06 € HT



B	Réf.	Prix
10	CMT54110100	14,73 € HT
12	CMT54112100	14,61 € HT
14	CMT54114100	15,06 € HT

Pièces détachées



990.014.00	991.060.00
990.014.00	991.060.00
990.014.00	991.060.00

Réalisez vos travaux rapidement et plus facilement avec les scies cloches série 550X et 551X nouvelle génération !





Avec l'adaptateur Xtrem Fast et le système PUSH&LOCK, changez rapidement de scie cloche sur votre machine en choisissant le diamètre adapté à vos besoins.



Arbre PUSH&LOCK

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	CMT550-PH85
Diamètre queue	8.5 mm
Nuance	HSS
Rotation	Droite
Prix	38,37 € HT



Bon à savoir

Les séries 550 et 551 sont compatibles avec le système Push&Lock. Il suffit de changer l'ancien adaptateur par le système Xtrem Fast. (Adaptateur disponible en page 19)

Scie cloche à usages multiples - série 550X

A partir de

17,08 € HT**Bon à savoir**

Chaque scie cloche est équipée de l'adaptateur Xtrem Fast.



Applications



Matériaux



D	LT	LU	Z	Vitesse de rotation conseillée T/m						Réf.	Prix € HT
				Bois Contreplaqué	MDF Stratifiés	Plaque de plâtre	Plastique	Brick Béton	Tuiles		
19	60	52	1	2300	2300	2300	2100	900	700	CMT550-019X	17,08
20	60	52	1	2200	2200	2200	2000	900	600	CMT550-020X	17,08
22	60	52	1	2000	2000	2000	1800	800	600	CMT550-022X	17,38
25	60	52	1	1800	1800	1800	1600	700	500	CMT550-025X	17,38
29	60	52	1	1500	1500	1500	1400	600	400	CMT550-029X	19,40
30	60	52	1	1500	1500	1500	1300	600	400	CMT550-030X	19,40
32	60	52	1	1400	1400	1400	1200	500	400	CMT550-032X	20,25
35	60	52	1	1300	1300	1300	1100	500	300	CMT550-035X	20,25
38	60	52	2	1100	1100	1100	1000	400	300	CMT550-038X	20,25
40	60	52	2	1100	1100	1100	1000	400	300	CMT550-040X	20,55
44	60	52	2	1000	1000	1000	900	400	300	CMT550-044X	20,79
48	60	52	2	900	900	900	800	300	200	CMT550-048X	22,08
51	60	52	3	800	800	800	800	300	200	CMT550-051X	24,41
52	60	52	3	800	800	800	700	300	200	CMT550-052X	24,61
54	60	52	3	800	800	800	700	300	200	CMT550-054X	25,10
56	60	52	3	800	800	800	700	300	200	CMT550-056X	25,44
57	60	52	3	700	700	700	700	300	200	CMT550-057X	25,44
60	60	52	3	700	700	700	600	300	200	CMT550-060X	26,59
64	60	52	3	700	700	700	600W	200	200	CMT550-064X	29,95
65	60	52	3	700	700	700	600	200	200	CMT550-065X	29,95
68	60	52	3	600	600	600	600	200	100	CMT550-068X	30,15
70	60	52	3	600	600	600	500	200	100	CMT550-070X	30,79
73	60	52	3	600	600	600	500	200	100	CMT550-073X	30,79
76	60	52	4	500	500	500	500	200	100	CMT550-076X	32,47
79	60	52	4	500	500	500	500	200	100	CMT550-079X	34,01
80	60	52	4	500	500	500	500	200	100	CMT550-080X	35,79
82	60	52	4	500	500	500	500	200	100	CMT550-082X	35,79
83	60	52	4	500	500	500	400	200	100	CMT550-083X	35,79
89	60	52	4	500	500	500	400	200	100	CMT550-089X	35,79
92	60	52	4	400	400	400	400	200	100	CMT550-092X	36,04
102	60	52	5	400	400	400	400	100	100	CMT550-102X	43,02
105	60	52	5	400	400	400	300	100	100	CMT550-105X	46,29
108	60	52	5	400	400	400	300	100	100	CMT550-108X	48,02
111	60	52	5	400	400	400	300	100	100	CMT550-111X	49,46
114	60	52	5	300	300	300	300	100	100	CMT550-114X	51,34
118	60	52	6	300	300	300	300	100	100	CMT550-118X	54,55
127	60	52	6	300	300	300	300	100	100	CMT550-127X	59,60
133	60	52	6	300	300	300	300	100	100	CMT550-133X	66,03
152	60	52	6	200	200	200	200	100	50	CMT550-152X	71,63
160	60	52	7	200	200	200	200	100	50	CMT550-160X	100,54
168	60	52	7	200	200	200	200	100	50	CMT550-168X	111,67
185	60	52	8	200	200	200	200	100	50	CMT550-185X	144,00
210	60	52	8	200	200	200	100	50	50	CMT550-210X	162,71

Scie cloche bimétallique plus - série 551X

A partir de

13,82 € HT**Bon à savoir**

Chaque scie cloche est équipée de l'adaptateur Xtrem Fast.



Applications



Matériaux



D	LT	LU	Vitesse de rotation conseillée T/m						Réf.	Prix € HT
			Acier inoxydable	Fonte	Acier	Aluminium	Cuivre laiton	Plastique		
16	45	38	160	240	320	500	500	500	CMT551-016X	13,82
19	45	38	140	200	280	420	420	420	CMT551-019X	13,82
20	45	38	120	200	260	400	400	400	CMT551-020X	14,26
22	45	38	120	180	240	360	360	360	CMT551-022X	14,26
25	45	38	100	160	200	320	320	320	CMT551-025X	15,00
27	45	38	80	140	180	300	300	300	CMT551-027X	16,04
29	45	38	80	140	180	280	280	280	CMT551-029X	16,04
30	45	38	80	120	160	260	260	260	CMT551-030X	16,43
32	45	38	80	120	160	240	240	240	CMT551-032X	18,67
35	45	38	60	100	140	220	220	220	CMT551-035X	21,47
38	45	38	60	100	140	200	200	200	CMT551-038X	20,30
40	45	38	60	100	120	200	200	200	CMT551-040X	20,59
43	45	38	60	80	120	180	180	180	CMT551-043X	21,58
44	45	38	60	80	120	180	180	180	CMT551-044X	21,58
48	45	38	40	80	100	160	160	160	CMT551-048X	23,07
51	45	38	40	80	100	160	160	160	CMT551-051X	24,21
52	45	38	40	60	100	140	140	140	CMT551-052X	24,21
54	45	38	40	60	80	140	140	140	CMT551-054X	24,75
57	45	38	40	60	80	140	140	140	CMT551-057X	25,60
60	45	38	40	60	80	120	120	120	CMT551-060X	27,77
64	45	38	40	60	80	120	120	120	CMT551-064X	29,30
65	45	38	40	60	80	120	120	120	CMT551-065X	29,30
68	45	38	20	60	60	120	120	120	CMT551-068X	30,25
70	45	38	20	40	60	100	100	100	CMT551-070X	30,89
73	45	38	20	40	60	100	100	100	CMT551-073X	31,93
76	45	38	20	40	60	100	100	100	CMT551-076X	32,72
79	45	38	20	40	60	100	100	100	CMT551-079X	34,65
83	45	38	20	40	60	80	80	80	CMT551-083X	35,94
86	45	38	20	40	60	80	80	80	CMT551-086X	36,83
89	45	38	20	40	60	80	80	80	CMT551-089X	37,87
92	45	38	20	40	40	80	80	80	CMT551-092X	39,01
102	45	38	20	40	40	80	80	80	CMT551-102X	48,27
105	45	38	20	20	40	60	60	60	CMT551-105X	49,70
108	45	38	20	20	40	60	60	60	CMT551-108X	50,59
114	45	38	20	20	40	60	60	60	CMT551-114X	53,91
127	45	38	20	20	40	60	60	60	CMT551-127X	63,46
133	45	38	20	20	40	60	60	60	CMT551-133X	68,17
140	45	38	10	20	20	40	40	40	CMT551-140X	72,03
152	45	38	10	20	20	40	40	40	CMT551-152X	76,13
168	45	38	10	20	20	40	40	40	CMT551-168X	91,53

Série 550CSX, la scie cloche "spécial électricien"



Bon à savoir

Chaque scie cloche est équipée de l'adaptateur Xtrem Fast.



D	Z	Vitesse de rotation conseillée T/m						Réf.	Prix € HT
		Bois Contreplaqué	MDF Stratifiés	Plaque de plâtre	Plastique	Brick Béton	Tuiles		
68 - 73	3+3	600	600	600	600	200	100	CMT550-068CSX	63,36

Kit de démarrage (6 pièces)

Réf. CMT550-PA06

64,05 € HT

Le kit de démarrage contient :

Arbre PUSH&LOCK (1 pièce)

Adaptateur pour scies cloches Ø16 ~ 30 mm (2 pièces)

Adaptateur pour scies cloches Ø32 ~ 150 mm (3 pièces)



Kit pour agrandir les trous existants (3 pièces)

Réf. CMT550-PA05

24,85 € HT



Pointe de centrage

Réf. CMT550-PD02

10,45 € HT



Idéale pour les matériaux suivants :

- Bois, contreplaqué
- MDF, stratifié
- Plastique
- Acier, acier inoxydable
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton

Réf. CMT550-PD01

9,76 € HT



Idéale pour les matériaux suivants :

- Brique
- Béton cellulaire
- Tuile

Adaptateur pour scies cloches compatible avec les série 550X, 551X et anciennes séries

Ø16 ~ 30 mm (3 pièces)

Réf. CMT550-PA01

17,38 € HT



Ø32 ~ 150 mm (3 pièces)

Réf. CMT550-PA02

20,59 € HT



≥ Ø152 mm (3 pièces)

Réf. CMT550-PA03

25,70 € HT



Calibreur diamant

ELPCDIA12546

913,98 € HT

Utilisation pour le dressage et calibrage de panneaux de particules et panneaux MDF sur calibreuse double ou plaqueuses de chants.

Réaffûtable diamétralement : hauteur 2.5 mm

Possibilité de réaffûter le calibreur 3 à 4 fois



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	125 mm
Hauteur	45 mm
Alésage	50 mm
Nb de dents	3+3



Calibreur livré dans son coffret en bois

Spray de nettoyage OPTICLEAN - 750 ml

PROD0001

30,23 € HT

Existe aussi en :

Réf.	PROD0002	PROD0003
Conditionnement	Bidon	Bidon
Volume	5 litres	20 litres
Prix	72,00 € HT	272,24 € HT



Bon à savoir

Utilisez le spray nettoyant OPTICLEAN sur vos outils coupants tel que vos lames, mèches, portes-outils pour supprimer les graisses et résines.



Cylindre de ponçage alésage 50 mm (Bague de réduction pour arbre 30 mm incluse)

Réf. FRA18012050

84,61 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	80 mm
Hauteur	120 mm
Alésage	50 mm
Alésage bague	30 mm

Le cylindre de ponçage permet de s'adapter sur les outils avec un alésage 30 mm grâce à la bague de réduction.



Cylindre de ponçage livré nu

Bandes abrasives pour cylindre de ponçage (conditionnées par 10*)

*panachage non possible.

62,20 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	ABRA8012060	ABRA8012080	ABRA80120100	ABRA80120120
Diamètre	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Hauteur	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Grain	60	80	100	120
Type de grain	Moyen	Fin	Très fin	Extra fin
Utilité	Ponçage rapide et efficace	Ébauche de finition	Finition	Finition très poussée
Prix	62,20 € HT	63,30 € HT	63,30 € HT	62,20 € HT



1 paire de gant
offerte*



*Dans la limite des stocks disponibles

Pour l'achat d'un produit Silky
présent dans cette brochure
une **paire de gant de travail OFFERTE !**
(valeur 29,95 €)

SASUGA, le couteau spécial isolant

Réf. SCIE56034

97,21 € HT

~~108,01 € HT~~



Idéal pour couper toutes sortes d'isolants (lin, laine de verre, panneaux en polystyrène, mousse polyuréthane). Le couteau fait une coupe lisse sans poussières irritantes. Livré avec étui nylon.

CARACTÉRISTIQUES



390 mm

Livré dans son étui en nylon

SUGOWAZA Professional

Réf. SCIE41942

131,62 € HT



Scies d'élagage équipées d'une lame incurvée agressive, les scies SUGOWAZA possèdent une garde chromée spécifiquement étudiée pour protéger les mains.

CARACTÉRISTIQUES

	420 mm
	6.5 - 5.5 mm
	1.7 mm

GOMBOY Professional



Toutes les séries GOMBOY peuvent être équipées de lames allant d'une denture 7/30mm jusqu'à 14/30mm pour travailler du bois vert au bois sec. Ce changement peut se faire rapidement sans aucune difficulté.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	SCIE22121	SCIE22124	SCIE22127	SCIE22130
	210 mm	240 mm	270 mm	300 mm
	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	1.3 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.4 mm
Prix	56,33 € HT	65,90 € HT	72,26 € HT	78,46 € HT

HIBIKI Professional

Réf. SCIE39621

103,28 € HT



Les scies TAKERUBOY sont les scies classiques des maîtres artisans japonais. Idéales pour les coupes de précision et de tenon. Elles disposent d'une double denture : un côté pour scier en travers du bois, un autre pour couper dans le sens du bois.

CARACTÉRISTIQUES

	210 mm
	22 + 10 mm
	0.95 mm

KATANABOY Professional 500

Réf. SCIE40350

227.⁸³ € HT



Les scies KATANABOY sont destinées aux gros débits : charpente, coupe de bois, élagage.

CARACTÉRISTIQUES

	500 mm
	5 mm
	1.9 mm

BIGBOY 2000 Professional

Réf. SCIE35636

94.⁸⁵ € HT



La série BIGBOY 2000 est une scie pliante longue avec une lame légèrement courbée pour tailler les arbres et effectuer des travaux forestiers.

CARACTÉRISTIQUES

	360 mm
	6.5 mm
	1.4 mm

POCKETBOY Professional

Réf. SCIE34017

46.⁸⁴ € HT



Les séries POCKETBOY sont compactes et performantes. Elles se montrent aussi utiles dans la forêt (chasse, camping) que pour la taille dans les pépinières et les vergers ou en menuiserie et charpente.

CARACTÉRISTIQUES

	170 mm
	10 mm
	1.1 mm

WOODBOY Professional

Réf. SCIE38624

91.⁸⁷ € HT



WOODBOY 32 teeth
EXTRA FINE

WOODBOY 26 teeth
EXTRA FINE

Les scies WOODBOY sont destinées aux menuisiers pour les coupes de précision dans le feuillu et le résineux. Elles laissent une finition "glacée".

CARACTÉRISTIQUES

	240 mm
	26 mm
	0.76 mm

POCKETBOY Professional

Réf. SCIE34617

46.⁸⁴ € HT



LARGE

Les séries POCKETBOY sont compactes et performantes. Elles se montrent aussi utiles dans la forêt (chasse, camping) que pour la taille dans les pépinières et les vergers ou en menuiserie et charpente.

CARACTÉRISTIQUES

	170 mm
	8 mm
	1.1 mm

BIGBOY Professional

Réf. SCIE35436

84.³² € HT



LARGE

Les séries BIGBOY sont de grandes scies particulièrement adaptées aux métiers de charpentier. Elles proposent un équilibre parfait entre débit élevé et sa finition propre.

CARACTÉRISTIQUES

	360 mm
	7 mm
	1.3 mm

WOODBOY Professional

Réf. SCIE38624

91.⁸⁷ € HT



WOODBOY 32 teeth
EXTRA FINE

WOODBOY 26 teeth
EXTRA FINE

Les scies WOODBOY sont destinées aux menuisiers pour les coupes de précision dans le feuillu et le résineux. Elles laissent une finition "glacée".

CARACTÉRISTIQUES

	240 mm
	26 mm
	0.76 mm

BIGBOY Professional

Réf. SCIE35236

84.³² € HT



FINE

Les séries BIGBOY sont de grandes scies particulièrement adaptées aux métiers de charpentier. Elles proposent un équilibre parfait entre débit élevé et sa finition propre.

CARACTÉRISTIQUES

	360 mm
	13 mm
	1.1 mm

ULTRA ACCEL CURVE Professional

Réf. SCIE44624

66.²³ € HT



LARGE

Les scies ULTRA ACCEL CURVE cumulent les avantages des scies pliantes et des scies fixes : Elles disposent d'un encombrement réduit une fois repliées, mais possèdent la même efficacité qu'une lame fixe traditionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	240 mm
	7.5 mm
	1.3 mm



NATA Professional Double Edge

Réf. SCIE55524

135,28 € HT

Les hachettes NATA sont robustes et dotées d'un tranchant incomparable. De construction monobloc et équipées d'une poignée caoutchouc absorbant jusqu'à 60% les impacts, ces hachettes sont idéales pour les gros travaux de débroussaillage.

CARACTÉRISTIQUES



240 mm

Votre point de vente

ARCOMAT

*Vente de matériel bois / BTP
d'équipement d'atelier, chantier
Achat / Vente de matériel d'occasion et réparation*

1740 route des Terrisses, (F)07380 Lalevade d'Ardèche
Tel : 06 86 83 66 32
Mail : arcomat.ginoux@orange.fr
Site : www.arcomat-services.fr



www.forezienne.com

Forézienne Distribution

30 chemin de l'essor
42110 EPERCIEUX SAINT PAUL



suivez-nous sur LinkedIn